

שיח מעפעפים בנושא פוריות ויצירה

נוגי גזית ונטע קמינסקי

הטיפול הביואורגנומי ההוליסטי בפוריות

מערכת הרבייה, הנה מכלול האיברים המביאים לפוריות במשמעותה הרחבה, התרבות המין, התרבות באשר היא (גם מבחינה סימבולית). פוריות כוללת איברים בהם מיוצרים, או מאוחסנים, תאי הרבייה. על-מנת שתא הרבייה הזכרי ותא הרבייה הנקבי יוכלו להיפגש ולאפשר הפרייה.

מילות מפתח:

פוריות=פורה, פרי, פריין – פוריות מסמלת את היכולת להביא הרבה צאצאים: העץ מניב פירות, האדם מניב מניב פירות שהם יצירת חייו: ילדים, מוסיקה, יצירות אומנות, שירים, ספרים, מפעל חיים, כסף ועוד

טופס טיפול ביואורגנומי הוליסטי בפוריות

1. הגנת "מגן דוד" או "מרכבה"
2. בדיקת נוכחות 5 מפריענים **למטפל ולמטופל**: פיסי, רגשי, שכלי (מידע), רוחני, אני
3. קוד דיוק עפעוף. אם לא פתוח ב-100% יש לגשת לטופס טיפול בקשיים בעפעוף בערכה למטפל ההוליסטי
4. שדות אנרגיה **למטפל**: חמסה על משלים של המטפל, ניקיון הילה של המטפל ושל המשלים שלו
5. **האם מותר לי לאבחן? "כן"/"לא", אם כן, האם מותר לי לטפל? "כן"/"לא", אם כן, יש להמשיך**
6. שם המטופל/ת: _____ זכר / נקבה, תאריך לידה: _____ גיל: _____
7. **פוריות באיזה תחום המטופל רוצה ליצור (הבאת ילדים לעולם / פוריות בתחום היצירה / פוריות בתחום הפיננסי / פוריות בתחום הרוח / אחר: _____**
8. באיזו מידה **הטיפול הביואורגנומי יעזור** למטופל? (יש ליצור "סקלה אנרגטית" בין 10-100%) אם יוצא פחות מ-100%, יש לטפל בפחד של המטופל שהטיפול יעזור ב-100%
9. בדיקה ב"ברז השתלטנות" האם האדם **שתלטן**: אם הוא שתלטן, יעפעף באחד הצדדים, יש להמתין עד שיגמר העפעוף. עצם העפעוף הוא טיפול בשתלטנות. אם האדם לא שתלטן, לא נקבל עפעוף
10. האם קיימת **שתלטנות בנושא הפוריות**? (פחד לוותר עליה): "כן"/"לא". (אם כן, "ברז השתלטנות")
11. באיזו מידה **המטופל רוצה להכניס פוריות לחייו**? (יש ליצור "סקלה אנרגטית" בין 10-100%), אם יוצא פחות מ-100%, יש לטפל בפחד שהטיפול יעזור ב-100%
12. נטפל ב"כאב שבאהבה" בין מטפל למטופל, בין מטופל לפוריות ועוד
13. "חמסה" על הפחד של המטופל לקבל את הטיפול
14. "חמסה" על הפחד של המטפל לטפל
15. בקשה אנרגטית: **"תודה שהמטופל פורה", "תודה שפריין נכנס לחייו של המטופל", "תודה שאני**

נהנה לטפל ומרגיש. ה פורה ויצירתי בטיפול"

16. **בדיקת שדות** למטופל (במידה ורוצים להביא ילדים לעולם יש לבדוק גם שדות לבן/בת הזוג ולהכיל את כל הטיפול גם על השותפ.ה)

17. **בדיקת משלים חי/ מת** למטופל

18. **ניקיון הילה** למטופל

19. **העמדת 10 המשלימים** של המטופל שורה אופקית, "חמסה" על משלים שמעפפ לכו = משלים מת, או חלש אנרגטית

20. **"חמסה" על:**

- א. נקודות פתיחה סביב הטבור האחריות על מרכז הכוח והעוצמה של האדם
- ב. שלוש נקודות פתיחה ראשיות של מח העצמות האחריות על מערכת החיסון [קדקוד, שפה תחתונה, דגדגן/עורלה]
- ג. שתי בלוטות יותרת הכליה האחריות על אנרגטיות כלי הדם והדם עצמו
- ד. ארבע בלוטות הסרטן האנרגטיות - 2 הבלוטות הגדולות אחריות על הבלוטות בגוף ועל אנרגטיות מערכות הגוף השונות, 2 בלוטות הסרטן הקטנות אחריות על מערכת העצבים המרכזת ומערכת העצבים ההיקפית
- ה. כליה ימנית מורמת, כשהיא מורמת הדבר גורם לדיפקות לב מואצות ולחרדה
- ו. רקמות חיבור (כל איבר בגוף עטוף ברקמת חיבור; יש לברר בעפפוף באיזו רקמה לטפל: מעבירים את היד על גוף האדם ומחמסים היכן שמעפפ)

פחדים בסיסיים

- א. יש לעפפ על הפחד הרלוונטי
- ב. יש לחמסס על הפחד שעפפ ועל האיבר הקשור אליו
1. פחד להבריא
2. פחד לוותר על הרווח הממשי מהמחלה
3. פחד מהעוצמה [קשור לעצמות ולמערכת הלימפה]
4. פחד מחוסר עוצמה [קשור לעצמות]
5. פחד מאי יכולת לממש את ההמשכיות [קשור למעי הדק]
6. פחד מהלא נודע [קשור לשלפוחית השתן ולכליות]
7. פחד מחוסר גבולות יציבים [קשור לשלפוחית השתן]
8. פחד מחופש, מצמיחה לממדים גבוהים אחרים [קשור לקנה נשימה, לראיות, לסמפונות]
9. פחד להרגיש שהמציאות נכפת עלי, פחד להיות במצב של אין ברירה [קשור לכלי דם ולב]
10. פחד מחוסר הגשמה, מאי מימוש [קשור לכיס מרה]
11. פחד להירפא [קשור ללימפה, קיבה, מעי גס]
12. פחד להכיל את המציאות [קשור לסרעפת]
13. פחד מהנאה מהשלווה, להיות מאושר [קשור לכבד]
14. פחד מחוסר כבוד [קשור לכבד]
15. פחד להרפות, פחד לאבד [קשור לטחול]
16. פחד מאיבוד שליטה [קשור לאיברי המין]
17. פחד לגדול, פחד להתפתח [קשור לתימוס]
18. פחד מאי יכולת לעשות שלום [קשור לחושים]

19. פחד לחיות ופחד למות [בלוטות המין]
20. פחד מפרידה [יותרת הכיליה]
21. פחד מכאב מסבל מניתוק [בלוטת התריס ויותרת התריס]
22. פחד לבטא את עצמי [קשות לבלוטת התריס ולגרונ]
23. פחד לקחת אחריות על חיי [היפופיזה ויותרת המוח]
24. פחד להיות מה ומי שאני [תלמוס והיפו תלמוס – בלוטות במוח הגדול]
25. פחד שלא יאהבו אותי [לבלב]

גופים אנרגטיים

הטיפול:

- א. יש לבקש עפעף על הגוף האנרגטי החסום
 - ב. "חמסה" על הגוף האנרגטי שעפעף
 - ג. ניקיון הילה של הגוף שעפעף
- כשמנקים את ההילה של הגוף האנרגטי שעפעף, באופן אוטומטי נעשה טיפול בחורים, בהפרעות אנרגטיות ונעשה טיפול בתפר שבין גוף מסוים לזה הבא אחריו. [פירוט של כל גוף בחוברת גופים וצ'אקרות]
- ד. יש לעפעף על הבעיה שנוצרה כתוצאה מחסימת הגוף האנרגטי שעפעף ולחמסס עליה לעיתים יש לשאול את המטופל מה המשמעות של מה שעפעף לגבי הבעיה אתה הוא מתמודד
 - ה. בסוף הטיפול יש לוודא שחזרו לגופים 100% שדות אנרגיה



מה מכיל הגוף? ועל מה מעיד חוסר שדות בו?

- 1- **גוף אתרי** - מכיל את צ'אקרות הקונדליני ואת המרידיאנים. הוא העתק של הגוף הפיזי. בו נמצאים איברי הגוף ברמה האנרגטית. **משפיע** על איכות האנרגיה הפיזית והרצון לחיות במציאות הפיזית
- 2- **גוף רגשי** - מכיל את צ'אקרות קו ההרה. **משפיע** על מצבים נפשיים/רגשיים: תשיות, עייפות, חולשה, חוסר אנרגיה, התנתקות, אובססיות ובעיות תפקוד במערכות גוף שונות
- 3- **גוף שכלי** - **משפיע** על דפוסי מחשבה, רעיונות, רעיונות תקועים, חוסר יצירתיות, אמונות, דימוי עצמי, השקפת עולם, תפיסת המציאות, יכולת הבחנה נמוכה, מצבים של פראנויה, אובססיות וכדומה. גוף זה מסייע לאדם לקחת אחריות על מעשיו, להתחבר לרצון הגבוה שלו, וליכולת ההבעה הקולית
- 4- **גוף אסטרלי** - **משפיע** על התקשורת עם הזולת, אהבה לזולת ולאנושות, אמונה, אמון באנשים, על היכולת לראות את השלם ועל הממד הרוחני של חמשת החושים, על תזמון בחיים
- 5- **גוף רוחני / תבנית אתרית** - מכיל תבניות אתריות של וירוסים, חיידקים, גורמי סרטן ומחלות. בו אגור זיכרון מגלגולים קודמים. **משפיע** על תענועי זיכרון, הזיות מיסטיות והתנהגות פסיכופתית. גוף זה מסייע לאדם לקחת אחריות על מעשיו, להתחבר לרצון הגבוה שלו, וליכולת ההבעה הקולית. מומלץ לנקות גורמי סרטן ומחלות מגוף זה
- 6- **גוף שמימי / גוף רגש** - **משפיע** על שאר גופי האנרגיה ויוצר תיאום ביניהם; מאפשר התמרת ה-DNA, מאפשר קליטה אינטואיטיבית טובה – חוש שיש. מאפשר התעלות רוחנית, אהבה ללא תנאי, אהבת האנושות, חיבור לבורא עולם
- 7- **גוף סיבתי / גוף שכל** - **גוף כתר** - בגוף זה נמצאת תכנית החיים לגלגול הנוכחי. **משפיע** על התודעה הרוחנית המרכזית שממנה התפתחו כל הגלגולים, על המהות העצמית ועל החשיבה העליונה

צ'אקרות הקונדליני – חשוב לטפל בהן בהקשר לפוריות

צ'אקרות הקונדליני הן מרכזי אנרגיה דרכם נכנסת אנרגיה לגוף האנרגטי ועוברת ממנו לגוף הפיזי. הצ'אקרות הקדמיות מייצגות את **הרגש**, וגם לצ'אקרות האחוריות תפקיד חשוב: הן מתרגמות את הרגש **לכוח רצון ולפעולה**. הצ'קרות העליונות מייצגות מרכזי **שכל**.


הטיפול בצ'אקרות הקונדליני:

1. יש לבקש עפעוף על צ'אקרה חסומה
2. יש לבדוק האם הצ'אקרה החסומה היא קדמית או אחורית, צ'אקרות אחוריות מייצגות רצון וצ'אקרות קדמיות מייצגות רגש באותו תחום שהצ'אקרה מייצגת אותו. [לצ'אקרות הכתר והבסיס רק כיוון אחד]
3. איתור הגילאים בציר הזמן שהמטופל עבר בהם טראומות שחסמו את הצ'אקרה (מקסימום 2-3 גילאים) חמסה על הטראומות, על טראומות בגלגולים קודמים ועל טראומה של אדם קצה
4. בסוף הטיפול יש לבדוק שלצ'אקרה חזרו 100% שדות אנרגיה

* ניתן לשאול את המטופל מה קרה בשנים הללו? לא חייבים. עם זאת, **אין לשתף את המטופל במידע**

המתקבל על אודות טראומות מיניות, הטרדות מיניות או בגידות.

* הרחבה בנושא הצ'אקרות בספר: "גופים אנרגטיים, צ'אקרות ומרידיאנים"



קדמי-רגש	אחורי-רצון/דחף
קשר לבוּרָא	כתר
6 רעיונות	6 עין שלישית
5 ביטוי	5 גרון
4 משפחה	4 לב
3 חברה	3 מקלעת השמש
2 יצר ויצירה	2 מין
1 הישרדות	1 בסיס

צ'אקרות המשפיעות על הפוריות

1. צ'אקרת הבסיס

מקושרת לאיברי הרבייה, בעיקר לבלוטת הערמונית (פרוסטטה) ולשחלות.

גורמים לסגירת הצ'אקרה:

תחושה של הישרדות, חוסר ביטחון, איום על הפרנסה/ עבודה, או אי-מציאת עבודה, תחושה של אי-יציבות, מעברים בחיים המלווים בקושי: מעבר בית, מעבר מסגרות חינוכיות, עקירה מבית, עקירה ממולדת.

נשאל את השאלות הבאות:

- איזו רעידת אדמה הייתה בחיך?
- האם היה מעברים לגן/בית-ספר/מקום מגורים/ארץ שהיו קשים לך?
- האם היה איום בבית כשאבא/אמא אמרו שעוזבים את הבית והרגשת שהקרקע נשמטת מתחת לרגליך?
- האם היה מצב כלכלי קשה במשפחה והרגשת שאינך בטוח?

2. צ'אקרת המין

מקושרת לאגן – מערכת השתן והכליות ולאיברי המין – לשחלות, לאשכים ולזרע, לחוסר איזון מיני ולעקרות.

גורמים לסגירת הצ'אקרה:

חוסר ביצירתיות, טראומות מיניות, בגידה בבן-זוג או בן-זוג הבוגד בך

נשאל את השאלות הבאות:

- האם היצירה נעצרה לך? האם אתה רוצה לבטא את עצמך ולא מצליח? איזה תסכולים יש לך בנוגע ליצירה בחיך?
- האם יש לך רגשות אשמה? האם אתה מרגיש פגיעה ביצר?
- במידה ועפעף על טראומה מינית, על הטרדה מינית, על בגידה שבן/בת הזוג בגדו במטופל. יש לעפעף על הגיל שבו זה קרה, לשאול מה קרה בשנים שקיבלנו בעפעוף? **לא לשאול על טראומות מיניות** אלא להשאיר מרחב של פרטיות למטופל, במידה וירצה הוא ישתף.

3. צ'אקרת מקלעת השמש האחורית

קשורה לאזור הבטן, מערכת העיכול המזינים את האנרגיה של מערכת הרבייה

גורמים לסגירת הצ'אקרה:

קושי חברתי, פגיעה כתוצאה מעלבון, אי-רצון להיות בחברה, דאגה לבריאות

נשאל את השאלות הבאות:

- האם נעלבת מדברים שהוטחו בך? [צ'אקרה קדמית]
- האם נעלבת מדברים שנאמרו מאחורי הגב שלך? [צ'אקרה אחורית]
- האם נבהלת מאד ממה שהיא שראית או מקול נפץ מאחורי גבך?
- האם אתה מזניח את בריאותך?
- האם אתה מרגיש פחות מוערך מחברך בעבודה, בלימודים, בחבורת החברים/ ידידים?
- האם הרגשת פחות בילדות בנעורים בצבא?

4. צ'אקרת הלב

קשורה לתקשורת בתוך המשפחה, לזכרונות הכואבים בתוך המשפחה, להעברה הבין דורית של אירועים שונים שהיו במשפחה הגרעינית והמורחבת

גורמים לסגירת הצ'אקרה:

פרדה כואבת או חשש מפרדה במשפחה, אהבה נכזבת, רגשות אשם, כעסים ותסכולים כלפי בן-משפחה

נשאל את השאלות הבאות:

- א. קרה משהו במשפחה?
- ב. הייתה פרידה כואבת או חשש מפרידה?
- ג. האם היה אובדן כואב או פחד מאובדן?
- ד. אהבה נכזבת?
- ה. בגדת וחשת רגשות אשם?
- ו. בגדו בך ואתה מרגיש פחות ערך? בגדו באמון שלך?
- ז. ישנם כעסים ותסכולים כלפי בן משפחה?

5. צ'אקרת הגרון**גורמים לסגירת הצ'אקרה:**

קושי להתבטא, חוסר הערכה עצמית בלימודים, בעבודה, בתקשורת במערכות היחסים הזוגיות

צ'אקרה קדמית: אני לא מרגיש שמקשיבים לי, שמעריכים אותי

צ'אקרה אחורית: אינני רוצה לבטא עצמי

נשאל את השאלות הבאות:

- א. האם "נתקע לך" משהו בגרון - לא אמרת משהו שחשבת שיש לומר?
- ב. האם היה קושי בלימודים, נכשלת בבחינה או בעבודה?
- ג. האם פיטרו אותך מן העבודה, ביקרו אותך בעבודה והרגשת חוסר הערכה עצמית?

6. צ'אקרת העין השלישית

צ'אקרה מנטלית (שכלית), המאפשרת לנו להציב יעדים בחיים ולהגשים אותם – כלומר לנוע לעבר הגשמתם. כשהיא חסומה הדבר יבוא לידי ביטוי, בקושי לנוע ולפעול למען הקמת משפחה, הבאת ילדים לעולם, בקושי לממש את הרעיונות.

נשאל את השאלות הבאות:

- א. האם הייתה אכזבה רעיונית?
- ב. האם נכשלת במשהו שעדיין מתסכל אותך?
- ג. האם אתה נמצא בקונפליקט בין הצורך לעשות משהו ובין חוסר הרצון שלך לעשותו?
- ד. האם הייתה בהלה גדולה ממשהו שהתרחש מאחורי גבך?
- ה. האם הייתה בהלה גדולה ממשהו שהתרחש מול עיניך?

7. צ'אקרת הכתר

צ'אקרה מנטלית המייצגת את החיבור לבורא עולם, את ההזנה מבורא עולם, מממדי הנשמה הגבוהים. כשהיא חסומה יש קושי לסמוך על בורא עולם שהדברים יסתדרו על הצד הטוב ביותר, דבר הפוגע בכל מערכת הרבייה, הביטחון להביא צאצאים לעולם

נשאל את השאלות הבאות:

- א. האם פחדת מפני אפשרות של התעלפות?
- ב. האם פחדת שלא תתעורר מניתוח?
- ג. חווית פחד מוות?
- ד. נבהלת ופחדת שתיהרג?
- ה. נבהלת מבעל חיים טורף (כלב, זאב, תן וכדומה)? היית נוכח בפיגוע?

צ'אקרות קו ההרה

אלה צ'אקרות היושבות על הגוף האתרי של המטופל
צ'אקרות קו ההרה משפיעות על היעוד של האדם ועל תפקידיו ברמה הרוחנית

הטיפול:

- א. יש לעפעף על הצ'אקרה החסומה (בטבלה או באיור). עצם העפעוף הוא חמסוס/ טיפול
- ב. יש לטפל בגורמים לחסימה בהתאם למה שעולה: **בפחד** מ... **בקוד** הקשור ל... (בצ'אקרה האדמה מספר 1, לטפל בפחד להתחבר לאדמה וליקום וקוד התחברות ליקום וכדומה)
- ג. נשאל האם יש לטפל **בטראומות** שחסמו את הצ'אקרה אם כן, נטפל בהתאם

מס'	צ'אקרה	מיקום	תפקיד
1	האדמה	מתחת לכפות הרגלים	התחברות לאדמה וליקום
האם אתה מרגיש תלוש מהסביבה שאתה חי? מהקרקע?			
2-3	חיבור לקרקע	על כף הרגל	התחברות אל הפיזי
האם אתה מרגיש יותר למעלה מאשר למטה? האם המטלות הפיזיות של החיים קשה לך לשאת אותה?			
4-5	תנועה	ברכיים	התקדמות בנתיב החיים
האם אתה מחפש את דרכך? האם אתה מפחד להתקדם? האם יש נושא שאתה רוצה להשיג אבל מרגיש שאתה תקוע?			
6	חיץ הנקבים	מתחת לצ'אקרת בסיס	מעבר לפיזי
איזה נושאים רוחניים מעסיקים אותך עכשיו? שאתה מעדיף להיות בנושאים רוחניים מאשר ביומיום? האם אתה מנותק מעולם החומר? מחיי היומיום? האם אתה תלוש? האם קשה לך להסתדר עם המטלות הפיזיות?			
7	הרה	בין צ'אקרת השורש לבטן	ייעוד האדם
האם יש לך תלונות על המקום בו אתה נמצא? האם אתה מרגיש שאתה עושה מה שנכון לך?			
8	סרעפת	בין הסולר-פללקסוס ללב	ניקוי ושינוי
איזה שינויים אתה עובר או רוצה עבור? מה אתה מרגיש שצריך להתנקות מחיך? מה היית מנקה מחייל כדי לזרום יותר טוב? מה גורם לך את התחושה של הג'יפה שנמצאת בתוך החיים?			
9	תימוס	בין הלב לצוואר	חיסון והגנה
האם אתה מרגיש לא מוגן? שיש צורך בהגנה נוספת בחיי היום יום שלך? מה התערער בחיך?			
10	גוף סיבתי	בסיס הגולגולת	התבטאות
מה נתקע לך בגרון? מה לא אמרת? האם תמיד אתה שומר את הדברים לעצמך ולא מתבטא?			
11-12	ראייה	אישוני העיניים	ריפוי עם קרני לייזר
ריפוי עם קרני לייזר, מי בוחן אותך ומסתכל עלייך בקרני לייזר? איזה עין טובה יש לך? איזה עין רעה יש לך? יש לך את היכולת לרפא אנשים באמצעות העיניים שלך, העיניים שלך מרפאות, מחייכות, תשתמש בראייה הטובה/ במבט הטוב שיש לך לאנשים ותעביר את זה הלאה.			
13	נק' על אישית	מעבר לקדקוד	מחבר אל האלוהים והיקום
האם אתה מרגיש ששכחו אותך בבית? האם אתה מרגיש מנותק מהבריאה?			

מרדיאנים המשפיעים על הפוריות


מידע שימושי:

- נבקש שהטיפול ייכנס בשעות השיא של המרדיאן שמטפלים בו
- המרדיאנים סימטריים. יש לטפל במרדיאן בצד ימין ובצד שמאל של הגוף
- בעיות במרדיאנים גורמות לעייפות בשעות של שיא הפעילות שלהם, נשאל את המטופל האם יש שעה/שעות ביממה שאתה חש עייפות רבה?
- כאבים במקומות שונים בגוף יכולים לנבוע מחסימה במרדיאן העובר במקום הכואב

טיפול:


- נבקש עפעוף על המרדיאן החסום. נעביר את האצבע על שעון המרדיאנים
- נעביר את האצבע על נתיב הזרימה של המרדיאן החסום (בצד ימין וגם בצד שמאל של הגוף) המקום שיעפעף הוא מקום החסימה, עצם העפעוף הוא טיפול
- בעמוד הבא, נעפעף על הטראומה שגרמה לחסימת המרדיאן. נטפל בטראומה שעפעפה, בגיל/ גילים שיצרו את החסימה
- נוודא שחזרו 100% שדות אנרגיה למרדיאן

שעות	מרדיאן
3 ⁰⁰ -5 ⁰⁰	ריאות
5 ⁰⁰ -7 ⁰⁰	מעו הגס
7 ⁰⁰ -9 ⁰⁰	קיבה
9 ⁰⁰ -11 ⁰⁰	טחול
11 ⁰⁰ -13 ⁰⁰	לב
13 ⁰⁰ -15 ⁰⁰	מעו דק
15 ⁰⁰ -17 ⁰⁰	שלפ. השתן
17 ⁰⁰ -19 ⁰⁰	כליה
19 ⁰⁰ -21 ⁰⁰	מעטפת הלב/ מין
21 ⁰⁰ -23 ⁰⁰	לימפה
23 ⁰⁰ -1 ⁰⁰	כיס מרה
1 ⁰⁰ -3 ⁰⁰	כבד
מרכזי	
שולט	




מרדיאן 13 הוא מרדיאן ההתעברות

זה המרדיאן החשוב ביותר לניקוי ופתיחה הקשור לפריון ויצירה
הוא מטפל ביחסים בין בני זוג. יחסים במשפחה. היחסים בין האדם להוריו. יצירה. הגדרה של מי אני
מבחינה מינית.



מסלול המרדיאן מתחיל אצל נשים ברחם ואצלן גברים בבטן התחתונה ונובע בפרינאום בנקודה CV1
עולה לאורך קו הבטן האמצעי החזה הגרון והלסת עד לנקודה CV24
מקיף את השפתיים מתחבר למרדיאן השולט GV בנקודה עה28 ומסתיים מתחת לעין ב ST1 יש בנוסף ענף
פנימי שנכנס לחוליות הגב ועולה לאורכו
המרדיאן מטפל מתחת לטבור בבעיות צואה שתן מערכת רבייה מעיים ובטן. הנקודות האמצעיות פותחות
צ'י תקוע הנקודות העליונות פותחות לב וריאות ואיברים עליוניים.
נעבור בטיפול על כל המרדיאנים. עם דגש במיוחד על מרדיאן ההתעברות, נעבור נקודה נקודה נפתח עד
למאה אחוז שדות אנרגיה בנקודה-דהיינו פתיחת סטגנציה תקיעות במרדיאן ובנקודות המקושרות אליו.
נערבל כל נקודה עם המשלים האנרגטי שלה.
נערבל כל מרדיאן עם המשלים האנרגטי שלו.

1. יש לעפעף על חסימות אנרגטיות במערכת הרבייה הגברית והנשית



2. מחשבות ואמונות הפוגעות בפוריות

מחשבות כגון:

- "בן זוגי / בת זוגי לא נתפסים בעיני כזכר אלפא" (לא ראוי להיות אבא / אמא ל"פירות" שלי)
- "אני לא נתפסת בעיני עצמי כזכר אלפא" (לא ראוי ליצור "פרי" משל עצמי)
- "אם אביא ילד לעולם יתייחסו לילד ולא אלי"
- "אם אצור בייבי, אני עלולה להתמסר אליו ולהזניח את בני הבית האחרים"
- "אני לא מרגישה שזה הבית שלי, שזה בית ראוי להביא אליו ילדים" (ביטוי גופני: הריון מחוץ לרחם או אי פוריות)

הטיפול בדפוסי המחשבה:

בדפוסי המחשבה שעפעפו, יש לטפל ב"הנדסת מחשבות", ב"כאב שבאבה" בין הגורמים המעורבים ובטראומות של המטופל ושל אנשי הקצה שלו, בטראומה מינית (אונס, גילוי עריות, מעשה מגונה, חלום בלהות) של המטופל/ת בחיים האלה או בגלגולים קודמים

3. נדרים שבועות, חרמות, קללות וכדומה החוסמים את המערכת

במערכת הרבייה / פוריות נמצא נדרים, שבועות, הבטחות, בריתות (וחוזים), הסכמים, קללות, אמירות, חרמות, שחור, סודות, עין הרע, ישויות זרות, קנאה, שנאה, של אחד מבני הזוג או כלפי אחד מבני הזוג או משהו מעץ המשפחה שלהם הקשורים להבאת ילדים / פירות לעולם:

- "לעולם לא אביא ילדים לעולם" (שבועה של המטופל בגלגול קודם או של "אדם קצה" שסבל מילדיו ונשבע שלעולם לא יביא ילדים)
- "הילד עלול להרוג אותי" (המטופל בגלגול קודם שנרצח על-ידי ילדו, או "אדם קצה" בעץ המשפחה שלו שנרצח על-ידי ילדו והמטופל קשור אליו אנרגטית וחושש להביא ילד לעולם, סיפורים דומים

- מופיעים בתנ"ך וגם במיתולוגיה היוונית בסיפור על סבו של פרסיאוס שניסה למנוע מבתו להיכנס להיריון כי האלים אמרו לו שיום אחד הנכד שלו יהרוג אותו)
- ג. "הילד עלול לרושש אותי" (מטופל בגלגול קודם, או "אדם קצה" בעץ המשפחה שלו שהילדים רוששו אותו וזרקו אותו לכלבים)
- ד. "מסוכן להביא ילדים לעולם, בן-בת הזוג שלי יתייחסו אליהם ולא אלי"

הטיפול בהוצאת השבועות בנדרים וכדומה:

יש לאבחן על-פי העפעוף מה (רשימה למעלה) מה נמצא בתוך מערכת הרבייה ולהוציא את השבועה, נדר וכדומה באמצעות טיפול בציר הזמן הנוכחי של המטופל בטרומה שבעטיה נוצרו הנדר / השבועה / וכדומה. כולל ניקיון צלקת/בצקת במוחו של המטופל. טיפול בגלגולים קודמים בטרומה שבעטיה נוצרו הנדר / השבועה וכדומה. כולל ניקיון צלקת/בצקת במוחו של המטופל. 'חמסה' על הפחד לוותר על הנדר / שבועה... הוצאת הנדר מהמערכת האנרגטית של המטופל בתנועת ספירלה נגד כיוון השעון.

4. פחדים תת מודעים בהקשר להבאת ילדים לעולם / "פירות", פריין, פוריות

- א. פחד שיקרה להם משהו רע
- ב. פחד שאני אפגע בילדים
- ג. פחד שהעולם מסוכן מידי עבורם
- ד. פחד שאני אאבד שליטה על החיים שלי - אהיה עבד של הילדים שלי
- ה. פחד לאבד את העצמאות שלי
- ו. פחד לאבד את אהבת הבן הזוג
- ז. פחד שהאבא של הבנות שלי יאהב את הבנות שלי יותר ממני
- ח. פחד להרגיש פחות אהובה
- ט. פחד שתהיה לי קנאה בבן / בבת, פחד שלא אצליח ליצור משפחה מאוחד
- י. בפחד מ-100% מיניות
- יא. בפחד מ-100% אורגזמה, זקפה ודחף מיני
- יב. בפחד של האישה שלא תוכל ללדת ושל הגבר שלא יוכל להוליד. פחד זה משחרר את קרן הביזץ כדי שתסתובב (גם אצל האישה וגם אצל הגבר)
- יג. בפחד מ-100% זרימת דם / אנרגיה / מי שפיר לאיברים
- יד. בפחדים להרות, להיות אימא / אבא, להיות הורים, לקחת אחריות על חייהם של ילדים
- טו. בפחדים ובטרומות של האם ושל היילוד הנוגעים בדבר
- טז. בפחד להיות אני / בפחד להיות לא טוב מספיק
- יז. בפחד להיות גבר - אצל גברים, ובפחד להיות אישה - אצל נשים
- יח. בפחד המאפשר 100% זרימת דם / אנרגיה לעורלה / לדגדגן

5. על מה עוד לעפעף - איברים הקשורים לפוריות ולמערכת הרבייה

1. בהפרעות אנרגטיות באיברי מערכת הרבייה, במוחות של בני-הזוג, בחדר השינה ובסביבתם
2. בבצקות באיברי המין - הפות / הפין
3. ברקמת הפרומונים
4. בשדיים (במיוחד בעת הנקה)
5. בבלוטות חלב (במיוחד בזמן הנקה)
6. במח העצמות כללי - בנקודות פתיחה ראשיות בקודקוד, בשפה התחתונה ובעורלה / בדגדגן

7. בעצמות הגוף, תוך התמקדות במח עצמות האגן ובעצמות החיק והירכיים
8. בעצם חיק – טיפול בפחד המלווה הגנה על איברי המין, בפחד להאמין כי אין סכנה במיניות
9. בכלי הדם בכלל ובאזור איברי המין
10. בחסימות כלי דם באיברי המין – יש לבדוק היכן החסימות ולטפל בעזרת צנתר אנרגטי
11. בחסימה עצבית באזור איברי המין
12. במערכת החיסון ובמניעת כאב
13. בגורמי מתח
14. בנוזלי הגוף
15. בנוזלי המוח
16. במערכת המוחות
17. בבלוטת האצטרובל
18. בבלוטות מוחיות – בהיפופיזה ובהיפופיזה
19. באיזון חומציות ובסיסיות – בפחד המאפשר את החומציות/ הבסיסיות, בפחד הגורם להן
20. בעיות באיברי המין – דלקות, דימומים, כאבי מחזור קשים, כאבים בזמן קיום יחסים ואובדן החשק המיני, עשויות לייצג נושאים לא פתורים או בעייתיים בנושא שבין אישה לגבר, פגיעות מיניות מן העבר שעדיין לא טופלו ולא עובדו, כמו הטרדה מינית או אונס, ואי-יכולת להכיל רגש ולבטאו כלפי אחרים
21. בכבד המשפיע על הפין, על הרצועות והגידים, שנקודת התכנסותם נמצאת בפין
22. בשרירים המקיפים את אזור חיץ הנקבים המקושרים ישירות אל הפין
23. בלב המשפיע על תפקוד מיני תקין
24. בכיס המרה שמחייב החלטיות, ושקט נפשי. הלב וכיס המרה אחראים יחד על תפקוד המיני
25. בכליות האחראיות על איברי המין, על האנרגיה המינית ועל התשוקה המינית. הן שולטות על האשכים, על ייצור הזרע ועל השופכה ופי הטבעת. חולשת כליות עלולה להתרחש על רקע של חוסר איזון בכבד המוביל לזרימת דם לקויה לאיברי המין. חולשה של הכליות עלולה לגרום לחוסר פוריות. חוסר אנרגיה בכליות יכול להיות גורם להפרעות בזקפה
26. הכליות הן מקורן של בעיות באיברי המין הנשיים, בשלפוחית השתן ובמחזור. תמצית האנרגיה של החיים, המאוחסנת בכליות, עוברת מההורים אל ילדיהם בעת ההפרייה. אנרגיית החיים המאוחסנת בכליות אחראית על פוריות שני המינים ועל התפתחות ופעילות מינית תקינה. עודף באנרגיה בכליות עלול לגרום לשפיכה מוקדמת
27. אי-סדרים בקיבה ובטחול יכולים לתרום להפרעה בזקפה
28. מתח, טינה, כעס, תסכול ורגשות עצורים פוגעים באנרגיית הכבד וגורמים לתעוקה. בשל הקשר ההדוק בין אנרגיית הכבד לדם ולמערכת הרבייה תהיה גם פגיעה במערכת הרבייה הנשית. שתבוא לידי ביטוי במחזור לא סדיר, חוסר איזון הורמונלי, אי-ייצור ביציות, בעיות בביוץ והפלת העובר
29. במערכת העיכול (בעיקר הקיבה והטחול), שאחראית לייצור הדם והאנרגיה
30. בבעיות כניסה להריון, יש לפצוע את רירית הרחם באמצעות צנתר אנרגטי, בכדי לגרום לרירית להגיב בהתעבות. נטפל בפחד מהתעבות של רירית הרחם. קוד התעבות לרירית הרחם
31. בהורמונים – אסטרוגן, שהוא הורמון מין נשי, המכין בין השאר, את רירית הרחם להריון. לפי הביואורגנומי, הפרוגסטרון מגביר את הדחף המיני. בטסטוסטרון – הורמון מין זכרי המיוצר באשכים ומעט בשחלות
32. בבלוטת הדחף המיני והחיוניות, אשר נמצאת אצל גברים בין בלוטת הערמונית לשלפוחית ואצל נשים מעל לשופכה. ההורמון המופרש ממנה אחראי על מצב החיוניות והמיניות ועל יכולת

עוררות מינית פיזיולוגית

33. באיזון הורמונלי – בקשה של 100% איזון של ההורמונים
34. בהורמון התענוג
35. בהורמון האמהות – ההורמון מיוצר במשך זמן ההריון ועד לשלוש שנים לאחר הלידה
36. בבלוטות מיניות
37. בבלוטות ההורמון המיני, הנמצאות באשכים של הגבר ובשפתי הפות החיצוניות של האישה – בפחד מ"פאי מאי" Pay May, וב-2 נקודות פתיחה על הצלעות התחתונות
38. בבלוטות נוזלי המין – 2 בלוטות בשפתי הפות ומשני צדי הפין, ב-2 נקודות פתיחה על ראשי האגן – בפחד מ"זה" Je. פתיחתן מסייעת לתפקוד טוב יותר של מערכות גוף שונות, ביניהן הכבד והטחול
39. באדרנלין, בבלוטות ההורמון המיני – ב-2 נקודות פתיחה בבית-השחי, בפחד מ"קאי" kay
40. במוח המיניות מסביב לפטמות
41. במוח המין: מוח המין הנו מרכז עצבי אנרגטי, הנמצא בין העצם הקדמית של האגן לבין שלפוחית השתן הוא אחראי לאנרגטיות של מערכות הרבייה והמין ושל חלק מהבלוטות האנדוקריניות

6. נכין אינפוזיה אנרגטית, ענן טיפולי, כדור אנרגטי או פשוט ניתן את האנרגיה של החומר שיעפעף לנו:

א. ויטמינים ומינרלים להגברת הפוריות

- א. **אבץ** - חיוני להתפתחות המינית
- ב. **ברזל** - חיוני לגוף האישה בזמן הריון, לאחר לידה ובמצב של וסת מרובת דם
- ג. **ויטמין A**, נחוץ לפוריות הגבר והאישה
- ד. **ויטמין B2** - נחוץ לנשים הנוטלות גלולות למניעת הריון, המכילות אסטרון
- ה. **ויטמין C** - חיוני לנשים הנוטלות גלולות למניעת הריון, המכילות אסטרון
- ו. **ויטמין B6 (פירידוקסין)** - נחוץ לנשים הנוטלות גלולות למניעת הריון המכילות אסטרון, מסייע בהקלה על בחילות בוקר ורגישות בשדיים אצל נשים הרות. מפחית את רמת אוקסלט הסידן
- ז. **ויטמין B10 חומצה פולית** - חיוני לנשים בהריון, למניקות ולנשים שנוטלות גלולות למניעת הריון, המכילות אסטרון
- ח. **מגנזיום** - חיוני לנשים הנוטלים אסטרונים וגלולות למניעת הריון, המכילות אסטרון
- ט. **מנגן (Mn)** - מסייע בתהליכי גדילה, מסייע לשמירה על רמה תקינה של הורמוני המין, וביצירת חלב-אם מחסור בו (נדיר) מתבטא בבעיות גדילה, בבעיות פריון, במומי לידה, בשיתוק, בגידול לא תקין של עצמות ומפרקים ובשיבוש ספיגת הברזל
- י. **סלניום** - מגרה את התכווצויות הרחם בעת הריון

ב. אנרגיית קריסטלים – לטיפול ולחיזוק איברים האחראים על הפוריות

- א. **טופז כחול** - במין
- ב. **דולומיט, סצ'יליט, תולייט** - בבעיות פיזיות באיברי המין
- ג. **מונסטון, סודליט, קריסוקולה, קרניליאן, רובי** - בהריון
- ד. **ג'ספר אדום** - בזהות מינית
- ה. **אופל אש** - בתשוקה
- ו. **וולפניט, ספינל כתום, קרניליאן, תולייט** - בתשוקה מינית

- ז. **אופל שחור, אמבר, גארנט, נחושת** - באיזון התשוקה המינית
- ח. **סאנסטון, סודלייט, סולפור, ספינל כחול** - בהרגעת התשוקה המינית
- ט. **ספיר, ספינל כחול** - בשליטה ובאיזון התשוקה המינית
- י. **גייד, קרניליאן, תולייט** - בפוריות
- יא. **בלאדסטון, קרניליאן** - במחזור החודשי
- יב. **אמונייט, כסף, מונסטון, סמיתסונייט, פנינה, פרידוט, קריסוקולה** - בלידה
- יג. **אופל מים** - בבעיות בלידה
- יד. **המטייט** - בלידה בניתוח קיסרי
- טו. **אמטיסט, סאנסטון** - בהגברת המשיכה המינית
- טז. **אוניקס שחור, אמטריין, סצ'ילייט, שיווה-לינגה** - באיזון אנרגיות זכריות/ נקביות
- יז. **פנינה, קריסוקולה** - במערכת הפריון הנשית, בכאבי ביוץ
- יח. **בלאדסטון, ג'ספר, קריסוקולה** - בהרגעת גלי החום ותהליכי גיל המעבר
- יט. **ג'ספר** - בבעיות הורמונליות

ג. שמנים אתריים – לחיזוק הפוריות

- א. **אגוז קולה** - מעורר את מערכת העצבים המרכזית בזמן קצר ומעורר את האון הגברי והנשי
- ב. **אילנג-אילנג** - מעורר חשק מיני, מתאים לסובלים מקרירות מינית ומאימפוטנציה. מאפשר עוררות מינית מחד ורוגע ושלווה מאידך, עיסוי הדדי כחלק ממשחק מקדים
- ג. **אשכוליות** - מאזן, משפיע על סינדרום טרום מחזור והמנופאזה אצל הנשים
- ד. **ברוש** - יעיל לטיפול בהפחתת תופעות של גיל המעבר. מעורר, מחזק כלי דם ומאזן את פעילות הפרשת החלב
- ה. **וטיבר** - מחזק ומרגיע, מעורר מינית, שמן נשי העוזר בטיפול בדיכאון בגיל המעבר ובסימני מתיחה בעור
- ו. **ורדים** - מאזן את מערכת הרבייה. לנשים – לחיזוק הרחם לפני הריון, לדימום וסתי גדוש. לגברים – מגביר כמות זרע, מסייע במצבי אימפוטנציה וקרירות מינית
- ז. **יסמין** - מסייע לטיפול באימפוטנציה, בבעיות של גיל המעבר ובתסמונת קדם-וסתית, מקל על צירי לידה ומרבה חלב אם
- ח. **מליסה** - מרגיע ומטפל בבעיות מחזור וגיל המעבר
- ט. **מרווה מרושתת** - מאזן הורמונלי, מאלחש, מרגיע מערכת עצבים, נוגד מתח, נוגד חרדה, מעורר תשוקה, מאזן הפרשה מבלוטות החלב, מייבש חלב הנקה
- י. **נבט חיטה** - סמך ועשיר בוויטמינים A, B ו-E. יעיל בהכנת הפירינאום ללידה ובהקלה על גירוי בפטמות בזמן הנקה, וכן בטיפול סימני מתיחה לפני לידה ולאחריה
- יא. **נר הלילה** - חיוני לבניית תאי העור ולשמירה על הלחות במצבים של סימני מתיחה במהלך דיאטה, או במהלך ההריון ולאחר לידה. מסייע להקל על תופעות במהלך הווסת, על כאבי מחזור ובגיל המעבר. מכיל חומצת שומן מסוג אומגה 6
- יב. **נרולי** - מעורר תשוקה מינית
- יג. **עץ התה** - מקל על זיהומים במערכת המין והרבייה, מומלץ לטיפול בהרפס ובהפרשות ווגינליות
- יד. **פטיט גרין** - מחזק את הלב ומעורר תשוקה מינית
- טו. **פלמרוזה** - מרגיע ומטפל בבעיות גיל המעבר
- טז. **קימל** - משחרר, מסייע בהקלה על כאבי מחזור. טוב לנשים אחרי כריתת שד. אנטי-היסטמיני, אנטיספטי
- יז. **קמומיל** - טוב לילדים ותינוקות ולאמהות מניקות. מרגיע פטמות כואבות, מועיל לטיפול בבעיות

- בתקופת הווסת ובגיל הבלות
 יח. **שומר** - לטיפול בבעיות גיל המעבר ובווסת לא סדירה
 יט. **תפוז** - מעודד ומרגיע מצבי מתח, מטפל בתסמונת קדם-וסתית

ד. צמחי מרפא – לחיזוק הפוריות

- א. **גיניקו בילובה** - מגביר זרימת דם למוח ולאיברים הפריפריים. טוב לטיפול באימפוטנציה
 ב. **גינסנג סיבירי** - מגביר אנרגיה ממריץ ומעורר. משפר יכולת פיזית של הגוף למאמץ ולעבודה ומעורר את האון הגברי והנשי
 ג. **סו פלמטו** - מחזק, מחטא, אנטי-דלקתי, מכווץ, מכייח ומשתן. משמש לטיפול בבעיות הורמונליות אצל גברים ונשים כמו גידול-יתר של בלוטות הערמונית, דלקת הערמונית, נשירת שיער ואין-אונות. מחזק את מערכת הרבייה בעת כאבי מחזור
 ד. **פטל קדוש** - בדלקות באיברי המין
 ה. **קלנדולה** - בעל תכונות נוגדני חימצון, אנטי-דלקתי ונוגד וירוסים. משתן ומקל בעת דלקת השופכה

7. פוריות זכרית

סעיף זה הוא הרחבה של עבודת הגמר המצויינת של ניל אלדקסה

הזרע הקטן, המכיל בתוכו מחצית מהחומר הגנטי שיועבר לילדכם, אחראי על 40% מבעיות הפרייון. ב- 40% ממקרי חוסר הפוריות, הסיבה טמונה בזרע של הגבר. זרע חייב להיות בעל יכולות מטבוליות המעודדות סיבולת, אורך חיים ומהירות. זרע מורכב משני חלקים ראש וזנב. כאשר מדברים על זרע מתייחסים ל- 3 היבטים שונים:

- א. כמות
 ב. יכולת תנועה
 ג. ומבנה הזרע

פירוט:

- א. **כמות הזרע** - ספירת זרע מתייחסת למספר ריכוז הזרע שמופיע בדגימה מדודה. ספירה תקינה היא כ 20 מיליון זרעים למילימטר דגימה.
 ב. **תנועתיות הזרע** - לא רק לכמות הזרע יש משמעות, אלא גם ליכולת התנועתיות שלו. זרע חייב להיות מסוגל לנוע קדימה, בצורה מבוקרת. תנועתיות מוגדרת כיכולת הזרע לנוע קדימה בצורה ישירה, במשך פרק זמן.
 ג. **צורת הזרע** - צורת הזרע חייבת להיות תקינה על מנת לאפשר את התנועה קדימה ואת היכולת החדירה אל תוך הביצית של האישה.

כ- 6% מהגברים בגילאי 15-50 סובלים מחוסר פוריות כגון ספירת זרע נמוכה, תנועתיות זרע נמוכה וכיו"ב. עם זאת, הקביעה כי ספירת הזרע נמוכה אינה דנה אתכם לחיים נטולי ילדים, ובהחלט ניתן להיכנס להריון למרות ספירת הזרע. חשוב לדעת כי:

1. יתכן וייקח לכם יותר זמן להיכנס להריון
2. שינויים באורח חיים ובבריאות יכולים לסייע להעלות את ספירת הזרע
3. מומלץ לתזמן את הביוץ ולקבל הנחיות לגבי קיום יחסי מין בהתאם למועד הביוץ
4. יתכן שהאפשרות של הפריה על ידי התערבות רפואית היא האפשרות המתאימה ביותר עבורכם

פירוט כיצד לנהוג בכדי לשפר את הפוריות:

1. **שינויים באורח חיים :**
שינויים באורח חיים הנם שינויים שהשליטה בהם היא בידי בני הזוג. השינויים באורח החיים הם שינויים פשוטים, ולעתים בעלי השלכות מהותיות. שימו לב - לוקח 10-11 שבועות ליצור זרע, ולכן מומלץ להתחיל בשינויים באורח חיים לפחות 3 חודשים לפני תכנון הכניסה להריון
2. **תזונה :**
למשקל גוף השפעה על רמות האסטרוגן והטסטוסטרון, מומלץ להקפיד על משקל גוף תקין. נמצא כי פירות וירקות, תזונה עשירה באומגה 3 ותזונה עשירה בוויטמין C משפרים את תנועתיות, כמות ואיכות הזרע. תזונה עשירה בשומן רווי נמצאה כמפחיתה את כמות הזרע
3. **תוספי מזון :**
נמצא כי שילוב של אבץ וחומצה פולית משפרים את פוריות הגבר
4. **עישון :**
עישון פוגע בכמויות הזרע ובתנועתיות הזרע
5. **כושר גופני :**
כושר גופני מתון הוא חלק מאורח חיים בריא, מפחית לחצים ומפחית את הורמוני הלחץ הפוגעים בפוריות. לעומת זאת, כושר גופני מאומץ נמצא כפוגע בכמות ואיכות הזרע ומומלץ להימנע ממנו. שימוש קבוע בסטרואידים יכול לגרום להתכווצות האשכים
6. **שתיה מרובה :**
נוזל הזרע, כשמו הוא - נוזל, ומורכב ברובו ממים. התייבשות פוגעת ביצירת זרעים וביכולת שלהם לנוע.
7. **קירור החלציים :**
חום פוגע בהיווצרות תאי זרע. מומלץ להימנע מאמבטיות ארוכות, ג'קוזי וכו'. כמו כן - מומלץ לא להניח מחשבים ניידים או מוצרים אלקטרוניים אחרים על הברכיים. אם הנך עובד במטבח או במקום אחר בו אתה חשוף לטמפרטורות גבוהות, מומלץ לנקוט באמצעי בטיחות מתאימים. [\(המידע לקוח מאתר קופת חולים לאומית\)](#)

הליך טיפולי ביואורגנומי הוליסטי בנושא בעיית פוריות זכרית :

1. **בדיקת שדות אנרגיה :** מערכת רבייה זכרית אצל המטופל ו"חמסוס" על האיברים והמצבים השונים ועל המשלים המת שלהם:
 - א. שק האשכים
 - ב. אשכים
 - ג. יותרת האשך
 - ד. צינור הזרע
 - ה. שלפוחית הזרע ובלוטת הערמונית
 - ו. שופכה
 - ז. פין
 - ח. פתח איבר המין הזכרי
 - ט. לב
 - י. טחול
 - יא. כבד
 - יב. כליות
 - יג. ספירת זרע
 - יד. כושר ייצור נוזל זרע
 - טו. כושר ייצור זרע איכותי
 - טז. ערמונית
 - יז. צינור השופכה
 - יח. אגן
 - יט. המערכת ההורמונאלית

- כ. ייצור טסטוסטרון
 כא. בלוטות מין זכריות
 כב. המטופל בזמן קיום יחסי מין
 כג. המטופל בזמן מחשבות על פוריות
 כד. המטופל בזמן מחשבות על ילדים
 כה. הזרע בזמן קיום יחסים
 כו. מערכת היחסים של המטופל ובת זוגו
 כז. מערכת היחסים של המטופל עם הגוף הפיזי שלו
 כח. מערכת היחסים של המטופל עם פוריות
 כט. האזור במוח שאחראי על הפוריות
 ל. ראש הזרע
 לא. זנב הזרע
2. יש לבדוק את **מצב הזרע**: מיעוט זרע, חוסר זרע או פגמים באיכות הזרע, כמו תנועתיות ירודה, חיוניות הזרע באחוזים וטיפול בפחד מפני 100% חיוניות
3. באנרגטיות של **ראש הזרע וזנב הזרע** – בדיקת שדות האנרגיה של זנב הזרע / ראש הזרע – במידה והם חלשים, יש לטפל בהם כמו באיבר (חמסה על ראש / זנב הזרע) וחמסה על הפחד מ-100% תנועה, פחד מהביצית, מחדירה לביצית, להיבלע בביצית, לאבד את הזהות
4. **בבלוטות המיניות האנרגטיות** –
 א. **בבלוטות ההורמון המיני**, הנמצאות באשכים של הגבר – בפחד מ"פאי מאי" Pay May, בפחד מ"קאי" kay ב-2 נקודות פתיחה בבית-השחי, וב-2 נקודות פתיחה על הצלעות התחתונות
 ב. **בבלוטות נוזלי המין** – 2 בלוטות בשפתי הפות ומשני צדי הפין, ב-2 נקודות פתיחה על ראשי האגן, בפחד מ"ז'ה" Je. פתיחתן מסייעת לתפקוד טוב יותר של מערכות גוף שונות, ביניהן הכבד והטחול
 ג. **בבלוטת הדחף המיני והחיוניות**, אשר נמצאת אצל גברים בין בלוטת הערמונית לשלפוחית. ההורמון המופרש ממנה אחראי על מצב החיוניות והמיניות ועל יכולת עוררות מינית פיזיולוגית
5. בנוזל הערמונית, **הנוזל הינו בעל תכונות בסיסיות, ועל כן מצליח לנטרל את החומצה שברחם ובכך להגן על תאי הזרע. נוזל הערמונית מאפשר לתאי הזרע לנוע בצורה יותר יעילה ומהירה דרך הנרתיק.** בעת השפיכה מתכווץ שריר בלוטת הערמונית, ובכך למעשה הערמונית "זורקת" את שאריות תאי הזרע לעבר הנרתיק, וחוסמת את חזרתו של נוזל הזרע אחורה אל כיס השתן. כל התכונות הללו הן הסיבה לכך שתפקוד תקין של בלוטת הערמונית חשוב מאין כמוהו לטובת הצלחתו של הגבר ב"הכנסת" האישה להריון. במצב של עקרות נוזל הזרע אינו בסיסי מספיק והחומציות של רחם האישה פשוט הורג את הזרעים. נטפל בערמונית, נטפל:
- א. בפחד מכמות אופטימלית של נוזל הזרע
 ב. בפחד של נוזל הזרע להיות בסיסי
 ג. בפחד של הגבר להיות באינטימיות עם אישה
6. **בחזרת** (מחלת ילדות, כשהיא מופיעה בבגרות היא עלולה לגרום לדלקת האשך, ולפגיעה בפוריות), יש לזמן את המטופל בזמן מחלת החזרת ולטפל בפחד מפני החזרת, בטרואמה שנוצרה בעקבות המחלה, לנקות את הצלקת/ בצקת/ נקזים שנוצרו בעקבות המחלה
7. **טיפול ב"כאב שבאהבה"**:
 א. כאב שבאהבה בין המטופל לאימא שלו
 ב. כאב שבאהבה בין המטופל לאבא שלו

- ג. כאב שבאהבה בין המטופל לבין מערכת הרבייה שלו
- ד. כאב שבאהבה בין המטופל לבין היכולת להביא ילדים לעולם
- ה. כאב שבאהבה בין המטופל לבין הורות
- ו. כאב שבאהבה בין המטופל לבין המטופל
- ז. כאב שבאהבה בין המטופל לבין עצמו
- ח. כאב שבאהבה בין המטופל לבין פוריות
- ט. כאב שבאהבה בין המטופל ובת זוגו לבין פוריות
- י. כאב שבאהבה בין המטופל לבין אינטימיות/ מיניות
- יא. כאב שבאהבה בין המטופל לבין העולם
- יב. כאב שבאהבה בין המטופל להורות
- יג. כאב שבאהבה בין המטופל לזרע שלו
- יד. כאב שבאהבה בין שרון הביוץ הביולוגי של האישה לשרון הביוץ האנרגטי שלה

8. התאמה אנרגטית:

- א. בין המטופל לבת הזוג, בין המטופל לפוריות, בין המטופל
- ב. ליצירת חיים, בין המטופל להורות, בין הזרע לביצית

9. בקשות אנרגטיות :

- א. "תודה שהמטופל מבריא במהירות ובקלות"
- ב. "אני נהנה לטפל במטופל"
- ג. "אני שמח שמערכת הרבייה מחלימה במהירות"
- ד. "תודה שהזרע תקין אצל המטופל"
- ה. "אני שמח שהמטופל ובת זוגו נהנים מפוריות בריאה ותקינה"
- ו. "אני שמח שבני הזוג בהריון"
- ז. "אני שמח שהתזונה מאוזנת ומאזנת את גוף המטופל"

10. **בדיקת "ברז פוריות"** אצל המטופל, עפעוף על הסיבות לחסימה ב: **פנפטי"ה** (פציעות, נקודות פתיחה, פחדים, טראומות, הפרעות אנרגטיות), **אאמג"ת** (אבא, אמא, משלים, גלגול, תלות אנרגטית)

11. טיפול בנקודות הפתיחה החוסמות את מערכת הרבייה:

- א. נקודות פתיחה המופיעות בחוברת הטיפול הביואורגנומי – מערכת הרבייה
 - ב. נקודות פתיחה שנוריד מהספרייה הקוסמית
 - ג. נקודת פתיחה ראשיות של מח העצם – לחיזוק המערכת החיסונית:
1. נקודת פתיחה בקדקוד
 2. נקודת פתיחה בשפה התחתונה
 3. נקודת פתיחה בעורלה

12. טיפול בפחדים שיעפעפו בנושא פוריות:

- א. פחד של המטופל לא להיות הילד של אימא
- ב. פחד של המטופל להתבגר ולהיות הגבר בחייה של אמא שלו (משום שאם הוא יתבגר, עלולה להתפתח גילוי עריות)
- ג. פחד של המטופל להיות בקשר עם אבא שלו (במצב של הורים גרושים כשהילד תופס את מקומות של האבא)
- ד. פחד של המטופל "לבגוד" באימא אם הוא נמצא עם אבא
- ה. פחד של המטופל לבגוד באמא עם אישה אחרת
- ו. פחד של המטופל להיות "זכר אלפא" בחייה של אשתו
- ז. פחד להביא ילדים לעולם

- ח. פחד מכאב
- ט. פחד מחוסר זמן
- י. פחד לסמוך על בת זוגי
- יא. פחד לסמוך על אנשים
- יב. פחד לפנות מקום
- יג. פחד לאבד את עצמי
- יד. פחד לאבד את הילדים
- טו. פחד מדחייה
- טז. פחד מנטישה
- יז. פחד לקבל החלטות
- יח. פחד מקונפליקט
- יט. פחד מדחייה מינית
- כ. פחד להיות אבא/ הורה
- כא. פחד להיכשל כהורה
- כב. פחד מאינטימיות
- כג. פחד מחוסר תפקוד
- כד. פחד מחוסר מימוש
- כה. פחד ממיניות
- כו. פחד לאהוב
- כז. פחד להיות אחראי על בן אדם נוסף בחיי
- כח. פחד מאחריות
- כט. פחד ליצור משהו משלי
- ל. פחד מיצירה
- לא. פחד להתרבות
- לב. פחד מהמשכיות
- לג. פחד לאבד אדם אהוב
- לד. פחד מאובדן
- לה. פחד מפרידה
- לו. פחד מבגידה של בת הזוג
- לז. פחד לאבד את בת הזוג
- לח. פחד מגירושים
- לט. פחד מסכסוך
- מ. פחד מהתעללות
- מא. פחד מאשמה
- מב. פחד להישאר לבד
- מג. פחד שלא אצליח לספק את הסחורה
- מד. פחד שלא אעמוד בציפיות
- מה. פחד שאיני מספיק טוב
- מו. פחד מחובות כספיים
- מז. פחד ממצוקה כלכלית
- מח. פחד מעוני
- מט. פחד להזיק לילדים
- נ. פחד לגדל ילדים
- נא. פחד ממחלות
- נב. פחד מפגיעה פיזית
- נג. פחד מתקיפה
- נד. פחד שלא אספק ביטחון לילד
- נה. פחד שלא אספק לילד את כל צרכיו

- נו. פחד שיוולד ילד פגום
 נז. פחד לאבד את החופש
 נח. פחד להיות מוגבל
 נט. פחד משינויים
 ס. פחד ממעבר לשלב הבא
 סא. פחד מהלא נודע
 סב. פחד מהחיים
 סג. פחד מתקיעות
 סד. פחד להתרחב
 סה. פחד מנקודת האל חזור
 סו. פחד שאיני מספיק חזק לתמוך בילד
 סז. פחד לאבד את העצמיות
 סח. פחד מהעתיד
 סט. פחד ממנוחה
 ע. פחד להיות פאסיבי
 עא. פחד שלא יתמכו בי
 עב. פחד להקריב
 עג. פחד לתכנן
 עד. פחד מהעוצמה שלי
 עה. פחד מהעוצמה המינית שלי
 עו. פחד לאכזב את החברה
 עז. פחד לאכזב את בת הזוג
 עח. פחד לאכזב את הילד
 עט. פחד להקים משפחה
 פ. פחדים של האיברים במערכת הרבייה
 פא. פחד מכמות זרע אופטימלית (מעל 20 מיליון)

13. השאלות שנשאל את המטופל בהקשר לבעיה אתו הוא מתמודד:

נא לשים לב שישנן שאלות אותן לא נשאל את המטופל בשביל לשמור על פרטיותו. יש לעפעף האם **מותר** לנו לשאול והאם **נכון** לנו לשאול את השאלה שעפעפה. רק במידה ונענינו לחיוב בשתי השאלות אז נשאל את השאלה.

- א. האם מישוהו במשפחה חווה קשיים בנושא הפוריות? (האם בוצעו טיפולי הפריה וכו')
 ב. האם מישוהו במשפחה חווה קשיים בהורות?
 ג. האם מישוהו במשפחה חווה קשיים בריאותיים?
 ד. האם אתה או מישוהו מהמשפחה סבל בעבר ממחלות זיהומיות כלשהן?
 ה. האם מישוהו במשפחה חווה התעללות/ הטרדה מינית?
 ו. האם אתה משקיע בבריאות שלך?
 ז. האם הייתה הפלה במשפחה? (טבעית/ מכוונת)
 ח. האם תכננו להביא אותך לעולם?
 ט. האם היו קשיים (זוגיים, נפשיים, רגשיים, פיזיים, כלכליים וכו') במהלך ההיריון איתך?
 י. איך הייתה הלידה שלך?
 יא. איך הייתה הילדות שלך?
 יב. איך היחסים שלך עם ההורים?
 יג. איך היחסים במשפחה הגרעינית שלך?
 יד. איך היחסים בין ההורים שלך?
 טו. איך היחסים בינך לבין בת הזוג?
 טז. האם חווית אובדן של אדם קרוב לך?
 יז. איך היחסים שלך עם החברה?

- יח. איך חיי היומיום שלך נראים?
 יט. האם את/ה מרגיש/ה כעת ביטחון ויציבות בחיים שלך?
 כ. האם אתה חווה לבטים והססנות בתחום כלשהו בחיים שלך?
 כא. האם אתה חווה תקיעות או קיבעון בתחום כלשהו בחיים שלך?
 כב. האם ישנו תחום בחיך בו אתה חווה חרדת ביצוע?
 כג. האם חווית משבר או טלטלה משמעותיים (פיזית, נפשית, כלכלית) שערערו אותך?
 כד. האם מישהו במשפחה חווה משבר או טלטלה משמעותיים?
 כה. האם היו במשפחה בעיות הקשורות במחויבות?
 כו. האם חווית השפלה, עלבון או התנהגות פוגענית מצד סמכות גברית/נשית?
 כז. איך הייתה החוויה המינית הראשונה שלך?
 כח. האם עברת חוויה מינית כואבת או לא נעימה בעברך?
 כט. כיצד אתה מרגיש בעת קיום יחסי המין עם בת זוגך?
 ל. האם נפגעת ממישהו בעברך ואתה מתקשה לסלוח לו?
 לא. האם הרגשת בעבר שלקחו ממך את החופש?
 לב. האם הרגשת בעבר חנוק או מוגבל במערכת יחסים, בעבודה או בכל תחום אחר בחיים?
 לג. האם חווית כישלון בתחום מסוים בחיים שעדיין מתסכל וכואב לך?

14. בשאלות שעפעפו למעלה, יש לטפל בטרומות / אירועים / קונפליקטים שיצרו את הבעיה:

- א. בטרומה של המטופל לאורך ציר הזמן הנוכחי ובטרומה בגלגולים קודמים שגרמו לבעיה. עפעוף על הטרומות בגלגולים השונים, כולל ניקיון צלקת/ בצקת ממוחו של המטופל ופתיחת נקזים.
 ב. איתור "אדם קצה" מעץ המשפחה של המטופל, שהמטופל תלוי ומושפע ממנו אנרגטית בנושא בעיות פוריות או בעיה מסוימת הקשורה בכך. "חמסה" על הטרומה של אדם קצה. צלקת בצקת נקזים.
 ג. כאב שבאהבה בין המטופל לאדם קצה. וצלקת בצקת נקזים אצל המטופל.

15. "חמסה" על:

- א. שק האשכים
 ב. אשכים
 ג. יותרת האשך
 ד. צינור הזרע
 ה. שלפוחית הזרע
 ו. בלוטת הערמונית
 ז. שופכה
 ח. פיין
 ט. פתח איבר המין הזכרי
 י. לב
 יא. טחול
 יב. כבד
 יג. כליות

16. הנדסת מחשבות :

- א. מסוכן להביא ילד לעולם הזה
 ב. אני מפחד להיות כמו אבא שלי
 ג. מסוכן עבור הילד להיוולד לעולם הזה
 ד. אני מפחד שילדי יחווה ילדות קשה
 ה. אני כישלון
 ו. אני מפחד שילדי יקבל מכות

- ז. אני מיוחד שילדי יחווה נטישה
- ח. ילדים לוקחים את כל הזמן
- ט. ילדים מוסיפים דאגות
- י. ילדים זה מאמץ

17. מחייבות :

- א. אני מסוגל להיות אבא
- ב. אני שמח להביא ילדים לעולם הזה
- ג. ילדי יחוו שמחה ואושר
- ד. ילדים זה ברכה
- ה. ילדים זה שמחה
- ו. ילדים זה כיף
- ז. אני ראוי להיות הורה
- ח. אני ראוי להערכה
- ט. ראוי עבורי להקים משפחה משלי
- י. העולם בטוח עבור ילדי

18. קודים :

- א. קוד בריאות
- ב. קוד זוגיות
- ג. קוד פוריות
- ד. קוד משפחתיות
- ה. קוד ביטחון
- ו. קוד אמונה
- ז. קוד שלווה
- ח. קוד אהבה
- ט. קוד אבהות
- י. קוד חיזוק מערכת הרבייה

19. צנתר אנרגטי

לפתיחת חסימות במערכת הרבייה.

20. מסננת אנרגטית

לשטוף את מערכת הרבייה והאיברים בה, לסנן רעלים ומזיקים המעכבים את הפוריות. לסנן את המחשבות השליליות המתחים, הדאגות, הכעסים, הפחדים והלחץ שחווה המטופל

21. מיאלין רגשי

לשיכוך והרגעת החרדות, הלחצים והמתחים הנפשיים בהם נמצא המטופל בעקבות הניסיונות הממושכים להביא ילדים לעולם. לעיתים נעלה את המיאלין הרגשי למטופל לפני קיום יחסי המין.

22. תכנית טיפול אנרגטית

ליצור תכנית טיפול בנושא הפוריות והפעלה אוטומטית שלה בהתמדה. טיפול אוטומטי במערכת הרבייה הזכרית, טיפול בהרגעת מתח ולחץ בעת קיום יחסי מין ובכלל, טיפול לשלווה ואיזון נפשי בחיי היומיום.

23. מפת רגשות

להוצאת מחשבות שליליות החוסמות את איברי מערכת הרבייה, את מערכות היחסים שבין המטופל לבת זוגו, בין המטופל להוריו, בין המטופל לעולם.

24. התמרה אנרגטית

לטיפול מקוצר במכלול הגורמים לבעיות הפוריות

25. סליחה ושליחה

בין המטופל לבין בת הזוג שלו, בין המטופל להורים שלו, בין המטופל לגוף הפיזי שלו, בין המטופל למערכת הרבייה שלו, בין המטופל לבעיות הפוריות.

26. סיום טיפול :

- א. בודקים שלמטופל, למשלים שלו ולמערכת הרבייה חזרו שדות אנרגיה מלאים.
- ב. מורידים מהספרייה הקוסמית את הפחדים של המטופל מעפעפים עליהם.
- ג. "חמסה" על נקודות הפתיחה לקיבוע הטיפול.
- ד. בדיקה האם לעשות טיפול נוסף, אם כן מתי ובעוד כמה זמן.
- ה. בדיקה האם כל האבחון/ הטיפול היה במטופל.
- ו. לעשות ערבול למטופל עם הטיפול מכף רגל ועד ראש.

8. פוריות נקבית

יש לטפל על פי הליך הטיפולי בבעיות פוריות זכריות (ראו למעלה ולהוסיף את הטיפול להלן) גם בבעיות פוריות גבריות מומלץ לעבור על הסעיפים שלהלן:

טיפול ביואורגנומי הוליסטי בבעיות פוריות נקביות:

1. באיברי המערכת הנקבית:

- א. חצוצרות – ימין ושמאל: חסימה של החצוצרות, בצקות בחצוצרות
- ב. שחלות – ימין ושמאל - בבצקות בשחלות, במחלות שונות בשחלות – שחלות פוליציסטיות
- ג. ביציות שבשחלות – ימין ושמאל –
 1. בדיקה של חיוניות הביציות באחוזים וטיפול בפחד מ- 100% חיוניות. יש לבדוק, האם מתרחש ביוץ ובמידה ולא – לטפל בפחד מפני ביוץ
 2. יש לבדוק את הביצית כשהיא פוגשת את הזרע, במידה ואין לה שדות אנרגיה, יש לטפל בה בפחד מפני חדירת הזרע, פחדים של הביצית לפגוש את הזרע
- ד. רחם - פגמים בחלל הרחם
- ה. רחם - מיומות ברחם
- ו. רחם - חומציות יתר ברחם
- ז. רחם - בסיסיות יתר ברחם
- ח. רירית הרחם – פגמים / מחלות ברירית
- ט. פות – בצקות בפות, עיוותים של הפות, יובש של הפות
- י. ברקמת הפרומונים
- יא. בשדיים
- יב. במוח המיניות מסביב לפטמות

2. **בהפרעות אנרגטיות** באיברי מערכת הרבייה של בני-הזוג

3. **במוח המין.** מוח המין הנו מרכז עצבי אנרגטי, הנמצא בין העצם הקדמית של האגן לבין שלפוחית השתן. הוא אחראי לאנרגטיות של מערכות הרבייה והמין ושל חלק מהבלוטות האנדוקריניות

4. **בשחלות פוליציסטיות** – שחלות עם ציסטות הגורמות לבעיות פוריות ולבעיות הורמונליות, לחוסר בביוץ, למחזור לא סדיר. לחפש טראומה של הפלות אצל המטופלת, אצל אימא שלה, או בשבט המשפחה שלה ולטפל בהן. יש לעבור על הגורמים להפלות של הנשים הנ"ל ולטפל בטרומה בהתאם למה שעפפף. (ראו "הטיפול בהפלות" להלן)

5. **בכאב שבאהבה ובהשוואת תדרים:**

- א. בין הגבר לאישה
- ב. בין הפין לפות
- ג. בין האישה ורצונה להרות
- ד. בין הזרע לביצית
- ה. בין הביצית המופרית לרחם
- ו. בין הביצית המופרית לאם ולאב
- ז. בין הביצית המופרית לרירית הרחם
- ח. בין המטופלת לאמא שלה
- ט. בין המטופלת לאבא שלה

6. **בפחדים:**

- א. פחד של הביצית לפגוש את הזרע
- ב. פחד של הביצית שהזרע יחדור אליה
- ג. פחד של הביצית להשתנות
- ד. פחד של הרחם להשמין
- ה. פחד של ההורים לקבל את הילד ולפגוע בזוגיות שלהם
- ו. פחד של ההורים לפנות זמן ולהשקיע בילד
- ז. פחד להשקיע בילדים
- ח. פחד שהזמן מבוזבז על גידול ילדים
- ט. פחד לשחק עם ילדים
- א. פחד להיות אימא
- ב. פחד מאחריות
- ג. פחד מנטל
- ד. פחד לוותר על העצמאות
- ה. פחד מ-100% מיניות
- ו. פחד מ-100% אורגזמה ודחף מיני
- ז. בפחד של האישה שלא תוכל ללדת ושל הגבר שלא יוכל להוליד. טיפול בפחד זה משחרר את קרן הביוץ כדי שתסתובב (גם אצל האישה וגם אצל הגבר)
- ח. פחד מ-100% זרימת דם/ אנרגיה/ מי שפיר לאיברים
- ט. פחד להרות, להיות אימא
- י. בפחדים ובטרומות של האם ושל היילוד הנוגעים בדבר
- יא. בפחד להיות אני
- יב. פחד להיות אישה

7. **בקן המסתובבת** – בפחד שלא אוכל ללדת (משחרר את הקרן המסתובבת כדי שתסתובב – גם אצל האישה וגם אצל הגבר המשלים האנרגטי של האישה). בנוסף, יש לבדוק מתי ה"ביוץ האנרגטי" – מומלץ

לקיים יחסי מין בזמן זה. לעתים הביוץ מתרחש בזמן המחזור או אחריו, כך שהכלי הביואורגנומי מאפשר דיוק רב יותר

8. בעצמות הגוף ובמח העצמות -

- א. **במח העצמות כללי** - בנקודות פתיחה ראשיות בקודקוד, בשפה התחתונה ובעורלה/ בדגדגן
- ב. בעצמות הגוף, תוך התמקדות **במח עצמות האגן ובעצמות החיק והירכיים**
- ג. **בעצם חיק** - טיפול בפחד המלווה הגנה על איברי המין, בפחד להאמין כי אין סכנה במיניות שלי

9. במערכת הדם -

- א. בכלי הדם בכלל ובאזור איברי המין
- ב. בחסימות כלי דם באיברי המין - יש לבדוק היכן החסימות ולטפל בעזרת צנתר אנרגטי
- ג. בפחד המאפשר 100% זרימת דם/ אנרגיה לעורלה/ לדגדגן

10. במערכת העצבים -

- א. בחסימה עצבית באזור איברי המין

11. במערכת המוחות -

- א. בחלקי המוח השונים
- ב. בבלוטות מוחיות - בהיפוטלמוס ובהיפופיזה המפרישות את הורמוני המין
- ג. בשכבות המוח שאחראיות על מערכת הרבייה
- ד. בנוזל המוח
- ה. בבלוטת האצטרובל

12. באיזון חומציות ובסיסיות - בפחד המאפשר את החומציות/ הבסיסיות, בפחד הגורם להן

13. **בגורמי מתח** באיברי המין השונים. גורמי המתח יוצרים חסימה אנרגטית, את גורמי המתח פורקים באמצעות חמסה על גורמי מתח, ובאמצעות סכין אנרגטית - מקצצים אותם עד גמר העפעפוף

14. בנוזלי הגוף

- א. בנוזלי רקמות חיבור
- ב. בנוזלי מי שפיר
- ג. בנוזלי אגירה

15. בבלוטות -

- א. בבלוטות חלב
- ב. בבלוטות מיניות
- ג. בבלוטת הדחף המיני והחיוניות, אשר נמצא אצל נשים מעל לשופכה. ההורמון המופרש ממנה אחראי על מצב החיוניות והמיניות ועל יכולת עוררות מינית פיזיולוגית
- ד. בבלוטות יותרות הכליה המייצרות אדרנלין - יש לטפל בפחד מ-100% אדרנלין, כשהוא מעל 100% הוא גורם לחוסר שקט, ללחץ ולקושי להיכנס להיריון
- ה. בבלוטות ההורמון המיני, הנמצאות אצל האישה בשפתי הפות החיצוניות של האישה - בפחד מ"פאי מאי" Pay May, בפחד מ"קאי" kay ב-2 נקודות פתיחה בבית-השחי, וב-2 נקודות פתיחה על

הצלעות התחתונות

- ו. בבלוטות נוזלי המין – 2 בלוטות בשפתי הפות, ב-2 נקודות פתיחה על ראשי האגן – בפחד מ"ז'ה" Je. פתיחתן מסייעת לתפקוד טוב יותר של מערכות גוף שונות, ביניהן הכבד והטחול

16. בהורמונים -

- א. באיזון הורמונלי – בקשה של 100% איזון של ההורמונים
 ב. בהורמון התענוג
 ג. בהורמון האימהות – ההורמון מיוצר במשך זמן ההריון ועד לשלוש שנים לאחר הלידה
 ד. בהורמון האסטרופן (שהוא הורמון מין נשי, המכין בין השאר, את רירית הרחם להריון. לפי הביאורגונומי, הפרוגסטרון מגביר את הדחף המיני) ובהורמון הטסטוסטרון (הורמון מין זכרי המיוצר באשכים ומעט בשחלות)

17. בשבועות ובנדרים שלקחו אחד מבני הזוג הקשורים להבאת ילדים לעולם

18. ב"אדם קצה" שהמטופלת קשורה אליו אנרגטית ונוצרה בהבאת ילדים לעולם

- א. אדם שסבל מילדיו ונשבע שלעולם לא יביא ילדים
 ב. אדם שנרצח על-ידי ילדו והמטופל קשור אליו אנרגטית וחושש להביא ילד לעולם
 ג. לד פגוע באותו טור הריון שאם הזוג יכנס להריון העובר/ ילד יהיה תלוי בו אנרגטית
 ד. אדם שנהרג באותו טור הריון, פחד תת מודע של הזוג שזה הגורל שמחכה לילדם

19. בסרטן במערכת המינית - לעתים ימצאו תאים סרטניים בודדים במערכת המינית, אם אין טבעת סרטנית (ראו הסבר "סרטן") סביב המעי הגס היורד, התאים הבודדים אינם מעידים על מחלת הסרטן, אלא על התפרקות לא תקינה של תאים באזור ספציפי.
 ב-2 בלוטות הסרטן הגדולות
 ב-2 בלוטות הסרטן הקטנות

20. באקולוגיה האנרגטית בבית ובחדר השינה - יש ליצור מיטה וחדר שינה אנרגטיים על-ידי הוצאת ארובות, וורטקסים, הצטלבויות של קווי קרי והרטמן, מים תת קרקעיים, סדקים בקרקע, גזים רעילים, הפרעות אנרגטיות. יש להטעין את חדר השינה והמיטה באנרגיה בעזרת חומרים מרכזי אנרגיה: סדינים, ציפות מכותנה או בד מגבת, שטיחי רצפה, זרעי פטרוזיליה בשקיות מתחת למזרון או מאחורי תמונות בחדר השינה, קערה עם צדפות, ציור אנרגטי הממוקם באמצע החדר ומושך את אנרגיית האורגון אל החדר, ציור של צורות מרכזות אנרגיה כמו: ספיראלות, כוכבים וגלים

9. עקרות, בעיות פוריות, היריון, הפלה

עקרות, אי-פוריות היא מצב של חוסר יכולת או קושי להתרבות, כלומר חוסר יכולת או קושי להביא צאצאים לעולם. אי-פוריות תוגדר לאחר שבני הזוג קיימו יחסי מין מלאים ללא אמצעי מניעה במשך שנה בקביעות ללא התעברות. אי פוריות אינה מתייחסת למקרים שבהם ישנה התעברות אך לא מתאפשרת לידה תקינה.

באנגלית מבחינים בין אי-פוריות (אינפֶרְטיליות (Infertility) מלשון "הפריה") ובין עקרות (סטריליות (Sterility), מלשון "סטריליזציה", או עיקור: עקרות יכולה להיגרם גם באופן מלאכותי כתוצאה משינויים כירורגיים במערכת הרבייה - חתך צינור הזרע, כריתת האשכים, השחלות או הרחם; ואילו אי-פוריות נגרמת

מסיבות טבעיות בלבד.

הסיבות השכיחות לאי-פריין אצל האישה הן:

1. כשל בביוץ
2. חסימה של החצוצרות
3. פגמים בחלל הרחם
4. מחלה של רירית הרחם
5. חוסר איזון הורמונלי


אי-פריין אצל הגבר יכול לנבוע:

1. ממיעוט זרע (ספירת זרע נמוכה)
2. מחוסר זרע
3. מפגמים באיכות הזרע, כמו תנועתיות ירודה, כושר חדירה לביצית ירוד
4. מחוסר איזון הורמונלי

הכנות לטיפול בפוריות

1. יש לבדוק באמצעות עפעוף אם יש אנרגיה של נשמה, שמחכה להתגשם בגוף פיסי (במידה ואין עפעוף על נשמה שעומדת להתממש בגוף, **אין** להגיד למטופל. זה לא אומר שלא תהייה נשמה שתתממש בגוף פיסי בעוד מספר חודשים)
2. אם יש נשמה כזו (לעיתים יש יותר מאחת), יש להתחיל בטיפול
3. גם אם המטפל מקבל שיש נשמה הממתינה להתגשם, הוא לא מבטיח הבטחות, אלא אומר שהוא מקווה שהטיפול יעזור

10. רחם, צוואר הרחם



המוח ההישרדותי מתאים את המערכת למצבי החיים השונים. הרחם הוא הבית הראשון של האדם לכן בעיות ברחם יישקפו בעיות בחייה של האישה בהקשר לבית. גידולים יכולים לשקף את הצורך בחיזוק הבית, הפלות משקפות את הבית הוא לא מקום לגדל בו ילדים עכשיו, אני לא ראוי להיות אמא/אבא. **גידולים באיברים האחראים על הפוריות:** האשכים, הערמונית והשחלות

יבטאו את הצורך להגדיל ולחזק איברים אלה בגלל סכנת קיום הצאצאים או מוות של אחד הצאצאים, המוח ההישרדותי "מסייע לייצר ילד חדש", בכדי שהאדם עליו הוא אמון לא ימות מצער על אובדן הילד.

נטפל בהנדסת מחשבות, בטראומות שגרמו למחשבות ובכאב שבאהבה בין הגורמים השונים:

1. "הבית שלי הוא לא שלי"
2. "אין לי בית קבוע"
3. "פלשו לי לטריטוריה שלי"
4. "אין לי ביטחון בבית"
5. "הבית קטן מידי בכדי לגדל ילדים בו"
6. "ההורים שלי לא אוהבים אותי, כי הם לא גידלו אותי ולא נתנו לי את הבית שאני כה זקוקה לו"

7. "זה לא האבא המתאים/ הראוי לילדים שלי"
8. "אני לא צריכה לגור בקרבה למשפחה שלו"
9. "אני לא צריכה לגור בעיר הזו / במדינה הזו"
10. "אני לא מרגישה שזה הבית שלי"
11. "אני מרגישה שייכת לבית ההורים ולא לבית אותו אני בונה"

הטיפול בחלקי הרחם השונים:

12. ברירת הרחם
13. בדלקת ברירת הרחם, ובמצב שרירית הרחם מתפתחת מחוץ לרחם נטפל ב"כאב שבאבה" בין האישה ובעלה, ב"הנדסת מחשבות" על המחשבות: "הבית צריך להיות במקום אחר", "הבית צריך להיות גדול יותר", "לא ילדתי בעיר הנכונה/ בארץ הנכונה"
14. בצוואר הרחם
15. בשחלות
16. בחצוצרות
17. בנרתיק/ בואגינה
18. במעטפת הרחם
19. בקרום מעטפת הרחם שיוצא החוצה נטפל בפחד של הקרום להישאר ברחם (להישאר בבית), בפחד שהרחם (בית) הוא לא הבית שלי, ב"כאב שבאבה" בין האישה לבין הוריה, ב"כאב שבאבה" בין האישה לבין סבתא וסבא שלה שגידלו אותה. בפחד: "ההורים שלי לא אוהבים אותי, כי הם לא גידלו אותי ולא נתנו לי את הבית שאני כה זקוקה לו"
20. בדלקות בצוואר הרחם, בסרטן בצוואר הרחם או במצב טרום סרטני נטפל ב"כאב שבאבה" בין האישה לגבר, ב"הנדסת מחשבות" על הפחד שלה שהיא לא יכולה לשמור עליו בפנים, בחוסר הביטחון שיש לה בקשר איתו, בחוסר הביטחון שיש לה שזה הגבר הנכון להקים איתו בית, בפחד שהוא גבר בוגדני ולא ישמור לה אמונים, בפחד שלה שהוא גבר לא ישר
21. בצניחה אחורית של הרחם (מצב בו הרחם מוטה אחורה במקום קדימה) נטפל במטופלת ב"כאב שבאבה" עם האבא של הילדים שלה, ב"הנדסת מחשבות" על המחשבה: "זה לא האבא המתאים/ הראוי לילדים שלי", "אני לא צריכה לגור בקרבה למשפחה שלו", "אני לא צריכה לגור בעיר הזו / במדינה הזו", נחפש גם ב"עץ המשפחה" שלה, אישה שמוקיעה את אבי ילדיה, אישה שנאלצה לעבור למשפחה של הבעל שלה, או לעיר/ מדינה שהבעל שלה עובד שם בניגוד לרצונה
22. במערכת נוזלי הגוף
23. בהורמון המרפא
24. באנזים המרפא
25. בבלוטת האופטימיות האנרגטיות
26. בלבלב ובטחול לפי הרפואה הסינית, צניחת רחם, הרנייה ושטפי דם בעת המחזור החודשי קשורים ללבלב ולטחול

11. שחלות

הן איבר הרבייה העיקרי של האישה, שבו נמצאות הביציות. השחלה מייצרת הורמונים סטרואידים במחזוריות סדירה (ראו "מחזור הווסת"), בתגובה להורמונים (גונדוטרופינים) שמופרשים מבלוטת יותרת המוח. לאישה יש שתי שחלות, הממוקמות בבטן התחתונה, משני צדי הרחם. כל שחלה מכילה מאות-אלפי זקיקים, בתוכם מבשילות ביציות. רק חלק קטן מן הביציות מגיעות לבשלות – כארבע מאות. **הזקיקים מפרישים אסטרוגן** וכמות קטנה של **אנדרוגן**. לאחר הביוץ נוצר באזור הזקיק הקרוע גופיף, הנקרא "הגופיף הצהוב". הוא

המפריש את **הורמון הפרוגסטרון**. האסטרוגן והפרוגסטרון מווסתים את השינויים ברחם במהלך מחזור הווסת וההריון. פעילות לא סדירה, בעיות בייצור הביציות, גידולים - כל אלה עלולים לגרום לבעיות פרייון, עד-כדי עקרות.

שאלות שנשאל:

1. האם את חווית או מישוה ממשפחתך חווה סכנת חיים של חנק, טביעה או סכנת התייבשות, רעב קשה, או דאגה מאד גדולה בגלל חשש לאובדן של ילד או אי יכולת להביא ילד לעולם?
2. מי חווה אובדן של אדם קרוב או של ילד במשפחה?
3. האם חווית בגידה על-ידי בן זוגך? זה גרם לך להרגיש פחותת ערך, קורבן למעשה נבזי שנעשה לך, מכה נוראית מתחת לחגורה?
4. חווית אובדן מערכת יחסים על רקע רגשי? מיני? האם מעורבים רגשי אשם כלשהם?
5. האם בן הזוג שלך, גבר כלשהו השמיץ אותך, השפיל אותך, נזף בך בצורה שהרגשת חסרת ערך לחלוטין?
6. עם איזה גבר רבת? איזו חוסר נעימות הייתה במהלך הריב ואחריו?
7. את מי את מפחדת לאבד?
8. איזה אירוע טראומתי קרה בשעה שקיימת יחסי מין?
9. מי הפתיע אותך בשעה שקיימת יחסי מין?

טיפול בשחלות:

1. בשאלות שעפעו למעלה יש לטפל בטרומה של המטופלת בציר הזמן, גלגולים קודמים וטרומה של "איש קצה" שהמטופלת קשורה אליו אנרגטית. בכאב שבאהבה בין הנוגעים בדבר, בהנדסת מחשבות על המחשבות הטורדניות שנוצרו אז, בסליחה ושליחה לשחרור האדם שנושא את הכאב, במפת רגשות להוצאת רגש כעס, פיחות ערך עצמי, שנאה, גואל וכדומה
2. ראו לעיל טיפול בשחלות פוליציסטיות
3. בשחלות
4. במרידיאן הקיבה
5. במרידיאן הכליות
6. בצ'קרת מקלעת השמש
7. בצ'קרת המין
8. בצ'קרת הבסיס
9. בפחד מיצירה ומיצירתיות
10. בפחד מאיזון, מזרימה
11. ב"כאב שבאהבה" בין האישה לאימא שלה, בפחד של האישה להיות כמו האימא
12. ב"כאב שבאהבה" בין אבא לאימא, בפחד של האבא להעדיף את הילדה על פני האימא
13. בפחד של הילדה לאהוב את אימא ואז לאבד את אבא
14. בפחד של הילדה להיות בת ולא בן

12. הרחם הקוסמית

הרחם הקוסמית היא אובייקט טיפולי אנרגטי שנוכל לזמן אותו כשנרצה ליצור לנו את היצירה שלנו, את הבייבי שלנו הפיסי או הסימבולי.

הרחם הקוסמית עשויה מאנרגיה של יצירה. שתלנו בה את כל חמסות ה"ניקוי": **פנפט"ה**: פציעות, נקודות פתיחה, פחדים, טראומות, הפרעות אנרגטיות. **אאמג"ת** (כל הדמויות המשפיעות על המטופל): אבא ועץ המשפחה שלו, אמא ועץ המשפחה שלה, משלים ועץ המשפחה שלו, גלגול של כל אחד מהם, תלות אנרגטית (מישהו מהמשפחה הגרעינית, העכשווית, מעץ המשפחה של אבא ואמא, מישהו שאינו קשור למשפחה). **עמיק"א**: עין הרע, מחשבות שליליות, ישויות זרות, קנאה, אכזבה. **חדחב"א**: חרטה, דאגה, חרדה, ביקורת, אשמה.

וחמסה חדשה שהיא חמסה של יצירה והריון **צעפה"מ** שמכילה:

1. ניקוי **צלקת ציר** הזמן מהמוח
2. ניקוי **צלקת עץ** משפחה מהמוח
3. ניקוי **פחדים** של עשיה פורה ופחדים הקשורים להבאת ילדים לעולם
4. איזון **הורמונים** הקשורים לאיברים האחראיים על הרבייה
5. השתלת **מחשבות חיוביות** לגבי עתיד טוב עם הבייבי (ילד או פרוייקט יצירה)

ברחם הקוסמית ניתן להרות בייבי אנושי וכל רעיון ומחשבה שהיינו רוצים להגשים.

אם נרצה ליצור לנו עסק מצליח משלנו:


1. נכניס לרחם את כל הרצונות והתקוות שלנו – נבדוק שיש לכל רצון שדות אנרגיה. אם אין נטפל בפחד להגשים את הרצון, בטרומות (בציר הזמן, בגלגולים קודמים, בעץ המשפחה) המונעות את הגשמת הרצון.

2. בחמסת ה-**צעפה"מ**:

- א. ניקוי **צלקת ציר** הזמן מהמוח – הצלקת נוצרה מאירועים המונעים הגשמת רצון
 - ב. ניקוי **צלקת עץ** משפחה מהמוח – הצלקת נוצרה מאירועים במשפחה המונעים הגשמת רצון
 - ג. ניקוי **פחדים** של עשיה פורה ופחדים הקשורים להגשמת רצון
 - ד. איזון **הורמונים** הקשורים לאיברים האנרגטיים האחראיים על הגשמת הרצון
 - ה. השתלת **מחשבות חיוביות** לגבי עתיד טוב עם הבייבי (ילד או פרוייקט יצירה)
3. מוסיפים **"תמונה מנצחת"** של איך אנחנו מאחלים לעצמנו שיראה הבייבי שלנו, הרצון שלנו
 4. בודקים בעפעוף שהמוח נקי מפחדים, טראומות וקונפליקטים הקשורים להריון הזה (אין עפעוף על צלקות במוח)
 5. מערבלים את הרחם הקוסמית עם המשלים האנרגטי שלה
 6. מחברים את הרחם הקוסמית לכדור הארץ ולאני העליון של המטופל.ת. האבא הקוסמי של הרחם הוא האני העליון המחובר לשדה הקוונטי של היקום. האמא היא גאיה – כדור הארץ המכיל את ההזנה הפיסית של הרחם הקוסמית. ההזנה והאיזון בין השדה הקוונטי לבין כדור הארץ חשובים ביותר לאיזון הרחם הקוסמית במשך כל ההריון (הפיסי או הבייבי שלנו).
 7. **השתרשות** העובר ברחם: ישנם 12 מקומות השתרשות של העובר ברחם. מקומות ההשתרשות הן 12 ספירלות של אנרגיות שמחזקות את הקשר בין הבייבי לרחם הקוסמית. **חשוב מאד** שלעובר יהיו 12 נקודות השתרשות אנרגטיות בכדי להבטיח את התפתחותו. נבקש שכל 12 נקודות ההשתרשות יתייצבו מולינו, נעביר את היד תוך בקשה לקבל עפעוף על נקודת השתרשות לקוייה. נערבל נקודה זו עם המשלים שלה, ואחר כך נחמסס את הנקודה שעפעפה לנו בחמסת **צעפה"מ**

(ציר זמן, עץ משפחה, פחדים, הורמונים, מחשבות חיוביות) ונעטוף אותה בספירלה של אור לבן. אחר-כך נעטוף את הרחם הקוסמית בספירלה של אור לבן, או נכניס את הרחם למרכזת מגן דוד / הגנת מגן דוד.

13. הקרן המסתובבת



קרן שמקורה בטבור ומקיפה את האישה במשך כל זמן המחזור החודשי שלה (מסתובבת עם כיוון השעון). הקרן מסתובבת רק בגיל הפוריות של האישה. בגיל הבלות (מנפואזה), כמו גם במקרה בו הוציאו לאישה את השחלות הקרן נמצאת בין "השעות" 7-8 (ראו איור). מיקום הקרן:

כאשר הקרן פונה כלפי מעלה (בסביבות השעה 12:00):

מצב של ביוץ, הפריה או היריון

כאשר הקרן פונה כלפי מטה (בסביבות השעה 6:00):

מצב של וסת

כאשר הקרן תקועה (בסביבות השעות 7:00-8:00):

מנפואזה (סיום תקופת פוריות האישה).

במצבים בהם הקרן המסתובבת אינה תואמת את המחזור החודשי הפיזי של האישה, עלולה האישה לחוות קשיים בכניסה להיריון.

גם לגברים ישנה קרן המסתובבת בהתאם לתנועת הקרן של המשלימה שלהם.

קרני היריון: בזמן היריון יוצאת מכל פטמה קרן.

קרני ביוץ: בזמן ביוץ יוצאת מכל עין קרן.

אבחון היריון: בזמן היריון פונה הקרן כלפי מעלה (שעה 12:00) ומשתי הפטמות יוצאות קרניים.

מתי אנו עלולים לטעות באבחון היריון?

סגירה אנרגטית של מערכת הלימפה עלולה לגרום לתופעות אנרגטיות הדומות לתופעות ההיריון, דבר שעלול

לגרום לנו לאבחן היריון כאשר בפועל קיימת בעיה במערכת הלימפה.

לעתים האישה נמצאת בהיריון, אך אנו לא מאבחנים אותו משום שלעובר ישנה משלימה מתה, הסוגרת את

הקרניים היוצאות מהפטמות וכן את הרחם.

כאשר האישה מנסה להסתיר את דבר הריונה, לא נוכל לאבחן זאת.

נבדוק בעזרת הקרן המסתובבת מתי הוא הזמן המדויק שלנו להשתמש ברחם הקוסמית. אם אנחנו תקועים

נחזיר את הקרן לאזור הביוץ שזה מאפשר לנו כניסה להיון עם ההרחם הקוסמית.

14. מחזור החודשי

נשלט על-ידי המוח באמצעות הורמונים המופרשים מההיפותלמוס וההיפופיזה.

בו משתחררות ביציות מן השחלה במרווחים של ארבעה שבועות בממוצע, עד לתום הווסת. הביצית מתפתחת

בתוך זקיק בשחלה עד להבשלתה, אז היא פורצת מתוך הזקיק, נופלת לחלל הבטן ומשם היא נשאבת על-ידי

החצוצרה ונודדת לאורכה עד לרחם.

בלוטה אנדוקרינית זמנית – הגופיף הצהוב – מתפתחת בזקיק שנקרע ומפרישה את ההורמון פרוגסטרון, אשר

גורם להתעבות רירית הרחם ולאספקת דם עשירה אליה, המכינה אותה להיריון. אם הביצית אינה מופרית,

המחזור ממשיך, הגופיף הצהוב מתכווץ ורירית הרחם נפלטת בווסת. אם חלה הפרייה, הביצית המופרית

נצמדת אל דופן הרחם, ואילו הגופיף הצהוב ממשיך להפריש פרוגסטרון.

15. פרוגסטרון והמחזור החודשי

הפרוגסטרון אחראי על עיבוי רירית הרחם לפני ההריון, על כן הוא מופרש בשבועיים האחרונים למחזור. עם התנוונות הגופיף הצהוב מופרשות הרקמות החדשות ברירית הרחם ומתחילה וסת ואיתה מחזור חדש. אם האשה נכנסת להריון, ממשיך פרוגסטרון להיות מופרש מן הגופיף הצהוב ולאחר מכן מן השליה. נשים המייצרות כמות לא מספיקה של פרוגסטרון אינן מעבות את רירית הרחם החל מן השבוע השני למחזור. אצל נשים אלו עלול להיות קושי בקליטת הריון, מכיוון שהביצית המופרית אינה יכולה להשתרש ברירית הרחם. כיום נהוג לפתור את בעיית העקרות הנוצרת בעקבות מחסור בפרוגסטרון על ידי החדרת פתילות או ג'ל פרוגסטרון אל הנרתיק.

הטיפול במחזור החודשי:

1. בהיפותלמוס
2. בהיפופיזה
3. בפרוגסטרון, בפחד מכמות אופטימלית
4. בגופיף הצהוב
5. בביצית
6. ברירית הרחם
7. ברחם
8. בשחלות
9. בחצוצרות
10. בכבד ובמרידיאן הכבד
11. בריאות ובמרידיאן הריאות
12. בכליות ובמרידיאן הכליות

בפחדים:

13. בפחד המלווה בדחיית הנשיות
14. בפחד שאיברי המין הם טמאים או מזוהמים
15. בפחד לקבל את מלוא הכוח כאישה
16. בפחד לקבל את כל התפקידים הגופניים כתקינים וטבעיים
17. בפחד מאהבה והערכה עצמית

בהנדסת מחשבות ובטראומות שגרמו למחשבות של המטופלת ושל אדם קצה:

18. "אם אהיה אישה, אבא לא יאהב אותי כמו שהוא לא אוהב את אמא"
19. "אסור להיות אישה כי היא פחותת ערך"
20. "אף אחד לא מעריך אותי במשפחה, אני לא יכולה להיות אישה"
21. "אף אחד לא לימד אותי להיות אישה, לימד אותי מה זה נשיות. אמא שלי מתנהגת כמו גבר"
22. "יש יותר מידי חודש בכדי לסיים את המחזור", כלומר המשכורת החודשית = המחזור החודשי מסתיים עוד לפני שהחודש הסתיים – זה יוצר כאב וקושי, אי הגעת המחזור מסמל אי הגעת סוף החודש (הורי המטופלת או מישוהו בעץ המשפחה)
23. "אני חייבת להתכופף להיכנע אל מול המציאות"
24. "לא התאבלתי מספיק על אובדן ילד או הפרוייקט" (אמא של המטופלת או סבתא שלה)
25. "הוא רק מתעניין במין ולא בי"
26. "אפשר לחשוב מי הוא שככה הוא נוגע בי"
27. "נמאס לי מהמגע הגס שלו"

28. "אני לא יכולה לסבול את הריח שלו"
29. "אי אפשר להאמין לגברים, הם לא ישירים"
30. "הוא קמצן ברמות-על ולא נותן לי לחיות בשקט"
31. "הזדקנתי ואני נראית נורא"
32. "אני לא יכולה להסתכל על עצמי במראה"
33. "המראה שלי דוחה אותי"
34. "אם לא הייתי כל כך שמנה הוא היה נמשך אלי"
35. "אני לא בסדר שהקדשתי את כל חיי למשפחה שלי ועכשיו אף אחד לא מתייחס אלי"
36. "אני הייתי עבור כולם, ואף אחד עכשיו לא 'משתין' לעברי"
37. "חיי היו לריק, לא השגתי שום דבר בחיים"
38. "אני מתביישת בהתנהגות של הילדים שלי, נכשלתי בחינוך שלהם"

בפחדים:

1. בפחד הגורם לגלי חום
2. בפחד מקור
3. בפחד מאובדן הנשיות
4. בפחד מאובדן המשיכה המינית
5. בפחד הגורם לאי-חשק לעשות אהבה
6. בפחד מפעילות הלב החזקות
7. בפחד הגורם לחוסר שליטה רגשית
8. בפחד שלא להיות עוד נחשקת
9. בפחד מהזדקנות
10. בפחד להיות מאוזנת ושלווה בכל שינויי המחזוריים
11. בפחד לברך את גופי באהבה
12. בפחד מעצמי
13. בפחד מנשיות ומדחייתה
14. בפחד מהעיקרון הנשי
15. בפחד להתענג על נשיותי
16. בפחד לאהוב להיות אישה
17. בפחד לאהוב את גופי

16. לידת לבואייה

הלידה הקונבנציונלית היא טראומתית לתינוק. לעומת לידת לבואייה, שהיא שיטת לידה שנועדה למנוע את טראומות הלידה הקיימות בלידה קונבנציונלית מודרנית. מקור השם לבואייה הוא ברופא/גניקולוג צרפתי, פרידריך לבואייה שאת ספרו "לידה ללא אלימות" תרגם רפי רוזן לעברית בשנת 1978. המוטו של לבואייה הוא ש"נולד מישוה ולא משהו". ד"ר לבואייה סלל את הדרך ללידה עדינה ושקטה

ההבדל המשמעותי בין לידת לבואייה ללידה קונבנציונלית הוא בחיתוך המוקדם של חבל הטבור בעבר הייתה מגיעה המילדת לביתה של היולדת ולאחר הלידה מחכה עד שהטבור יפסיק לפעום, בערך 4-6 דקות לאחר הלידה ורק אז חותכת את הטבור. החיתוך המוקדם, הנשימה הצורבת של האוויר לריאות גורמת לטראומות רבות לילודים

בלידת לבואייה מומלץ לא לנגב לתינוק את ה"קרם" שעוטף את גופו, לא להניח אותו על מאזניים קרים, לא

לטפטף טיפות עיניים לעיניו, לא לדחוף מדחום לפי הטבעת שלו, לא לסנוור אותו במהלך הלידה עם פרז'קטורים

אלא:

1. יש לחכות עם חיתוך חבל הטבור עד שהוא מפסיק לפעום בעצמו
2. לעמעם אורות בחדר הלידה
3. להקפיד על שקט
4. להניח את התינוק על האם מיד עם צאתו לאוויר העולם
5. לגעת בתינוק בתנועות עדינות ולא להבהיל אותו
6. תינוקות הנולדים בלידת לבואייה מגיעים לעולם עם עיניים פקוחות והם רואים מיד. אלה ילדים ללא פחדים, הזורמים עם החיים ויודעים לבחור נכון

באנשים שלא נולדו ב'לידת לבואייה' נטפל:

1. ב"הורמון לבואייה" - בבלוטה האנרגטית המייצרת את "הורמון הלבואייה", ב-2 נקודות פתיחה בשקעים של לחי הישבנים - פחד מ"ז'ו" Ju. ב-2 נקודות פתיחה באמצע המפשעות - פחד מ"ואי" ו"צ'אי" Way We Chay. בפחד מהתמזגות עם המשלים, הפחד מ - Chay Chu Cha
2. נעביר בדמיון שלנו את המטופל בתעלת הלידה תוך כדי עפעוף ונבקש לטפל בו ב"פחד מלידה לבואייה", הטיפול הזה הוא תיקון לידה, מתאים לתינוקות שנולדו בניחוח קיסרי ולתינוקות שנולדו בלידה קשה
3. מוכנים לצאת לאור עם ה"בייבי" שלנו, נעביר אותו בתעלת הלידה תוך בקשה לטפל בפחד מלידת לבואייה

17. הפריית מבחנה / הפרייה חוץ גופית

היא אחד הכלים העיקריים לטיפול בעקרות בקרב נשים וגברים. בהפריה כזו מפרה הזרע את הביצית מחוץ לגוף, הביצית המופרית מועברת לרחם, ושם מתפתח ההיריון כהיריון רגיל לכל דבר.

מטרתה המקורית של ההפריה החוץ-גופית הייתה לטיפול באי-פוריות מכנית או חסימתית כתוצאה מבעיה חצוצרתית. אך שיטת הטיפול התבררה כיעילה גם במקרה של בעיות פוריות אחרות. פיתוח שיטת ICSI (הזרקת זרע ציטופלזמטית) נותנת מענה יעיל ביותר להפרעות בפוריות הגבר, כל עוד ניתן להפיק זרע. ניתן אפוא לומר שלשם הצלחת טיפול בהפריה חוץ גופית נחוצים רחם תקין, ביציות תקינות, זרע חי ורחם המסוגל לשמור על היריון. הפריה חוץ-גופית היא פעולה התערבותית ויקרה יחסית, ועל כן השימוש בה נעשה לאחר שנוסו שיטות אחרות לטיפול באי-פוריות שהן פולשניות פחות, תלוי ברמת בעיית הפוריות של הגבר או האישה.

מאז השימוש הראשון בהפריה חוץ-גופית ובשל היעילות הרבה של השיטה, התרחבו מאוד ההתוויות לשימוש בהפריה חוץ-גופית:

- א. אי-פריין לא מוסבר
- ב. רזרבה שחלתית נמוכה
- ג. בעיות זרע

ישנם טיפולים שניתן לבצע אך ורק בעזרת טיפולי הפריה חוץ-גופית אך שלא קיימת בעיית פוריות:

- א. אבחון טרום עוברי, משמש למניעת העברת מחלות גנטיות
- ב. בחירת מין הילוד
- ג. פונדקאות
- ד. תרומת ביצית
- ה. שימור פריין והקפאת ביציות
- ו. טיפול בגברים נשאי HIV

טיפול הפריה חוץ-גופית מבוסס על כמה עקרונות ושלבים:

1. מתן גירוי שחלתי להגדלת כמות הביציות
2. דיכוי ביוץ ספונטני
3. גרימת ביוץ יזום ומתוזמן
4. שאיבת ביציות
5. הפריה במעבד
6. גידול העוברים
7. החזרת עוברים או הקפאה
8. מתן תמיכות הורמונליות

הטיפול בהפרייה חוץ גופית/ הפריית מבחנה:

1. יש לטפל לפי ההנחיות הטיפוליות בבעיות פוריות/ עקרות לעיל, ובנוסף:
2. במידה ויש לבחור תורם זרע (הזרע של הבעל לא פורה, מדובר באם חד הורית) נבקש עפעוף על המועמד שהוא 'זרע אלפא' עבור המטופלת
3. "כאב שבאהבה" בין הזרע לביצית, בין האדם שתרם את הזרע לאישה
4. השבחת הזרע- פחד מ-100% חיוניות זרע, פוריות זרע. יש לבדוק את ראש הזרע ולאבחן שהוא אנרגטי ב-100% יש לאבחן את זנב הזרע ולאבחן שהוא אנרגטי ב-100%, אם לא, יש לטפל בפחד מ-100% חיוניות של ראש הזרע, ובהתאמה של זנב הזרע
5. חמסה על הפחדים של האישה מזרע התורם/ הבעל
6. חמסה על הפחדים של הרחם מזרע התורם/ הבעל
7. ניקוי פחדים של האישה הרחם הבעל או התורם
8. בדיקת סיכויי הפרייה בין הביצית לזרע באחוזים (יש לשקול אם אומרים ואיך אומרים למטופלת)
9. ניקוי החדר שבו מוציאים את הביציות מהפרעות אנרגטיות
10. "כאב שבאהבה" בין הרופא למטופלת ובין הצוות למטופלת
11. "כאב שבאהבה" בין המרדים למטופלת
12. ניקוי המבחנה שבה תתבצע ההפרייה מהפרעות אנרגטיות. "כאב שבאהבה" בין המבחנה לזרע/לביצית/ לביצית המופרת. הפחד של המבחנה לראות את ההפרייה, את הזרע חודר לביצית....
13. טיפול בטראומות של רגע ההפרייה (יש לבדוק של מי הטראומה, ביצית, זרע, מטופלת, תורם, "אדם קצה")
14. טיפול בטראומה של הביצית המופרת בימים בהם שהתה במבחנה
15. ברגע ההחזרה של הביצית המופרת לרחם, יש לנקות שוב את החדר מהפרעות אנרגטיות, את הרחם מהפרעות אנרגטיות, לבדוק אם אין נדרים, שבועות, קללות ברחם. אם יש, יש לנקות באמצעות טיפול בשבועות ונדרים וטיפול במפת רגשות (בערכה למטפל ההוליסטי קורס ב')
16. יש להכין אינפוזיה אנרגטית שבתוכה כלכסן (מדלל דם) הוא מחזק את השתרשות העובר ברחם (מניסיון של נטע קמינסקי בעשרות מטופלות, רופאים שנתנו לאישה כלכסן אחרי החזרת העוברים לרחם, אחוזי ההצלחה בהפריית היו גדולים יותר)
17. מעקב אחר העובר ברחם לאורך החודשים הראשונים מומלץ כל מספר ימים לבדוק שיש לו משלימה אנרגטית חיה ויש לו שדות אנרגיה. "כאב שבאהבה" בינו לבין הרחם, בינו לבין אמו
18. יש לנקות את חבל הטבור האנרגטי בין רגשות האימא לעובר. ליצור 'מסננת' שתעביר לעובר רק רגשות חיוביים
19. המשך טיפול לפי הליך הטיפולי למטה, בדיקות של העובר